

令和2年度 蛇堀不燃物最終処分場 維持管理状況

最終処分場の所在地：宇和島市吉田

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき、以下のとおり公表します。

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量について

種類	不燃物（破砕残渣）									平成24年1月4日から休止しています。			合計	単位：t
	令和2年									令和3年				
数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

2. 主要箇所点検結果等について

点検箇所	点検日	令和2年									令和3年		
		4月 14日	5月 20日	6月 12日	7月 15日	8月 13日	9月 15日	10月 14日	11月 18日	12月 23日	1月 12日	2月 4日	3月 5日
貯留構造物（堰堤等）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
遮水工（シート）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
調整池		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
浸出液処理設備		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
配管等防凍措置状況		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3. 地下上下水の水質検査結果について

採取場所	地下上水：処分場上流側 地下下水：処分場下流側 ※地下上水を「上流」、地下下水を「下流」と示す。
------	--

3-1. 毎月測定項目

検査項目	日時	令和2年									令和3年			平均値
		4月 14日	5月 20日	6月 12日	7月 15日	8月 13日	9月 15日	10月 14日	11月 18日	12月 23日	1月 12日	2月 4日	3月 5日	
上流 電気伝導率 (μs/cm)		210	200	200	170	210	160	210	230	250	250	250	220	213
下流 電気伝導率 (μs/cm)		380	390	380	350	310	360	360	370	400	420	420	410	379

※試料採取年月日及び結果が得られた年月日は、上記に示す同日である。

3-2. 地下上下水の水質検査結果について

試料採取場所		上流	下流
採取年月日		令和2年6月24日	令和2年6月24日
天候		晴	晴
気温	(°C)	29.8	26.0
水温	(°C)	19.9	18.4
結果が得られた年月日	ダイオキシン類以外	令和2年7月21日	令和2年7月21日
	ダイオキシン類	令和2年7月17日	令和2年7月17日
アルキル水銀	(mg/L)	不検出	不検出
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003
鉛	(mg/L)	0.003	0.001
六価クロム	(mg/L)	<0.008	<0.008
砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001
全シアン	(mg/L)	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004
クロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.56	5.05
ふっ素	(mg/L)	<0.08	0.13
ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1
塩化物イオン	(mg/L)	9.3	14.2
電気伝導率	(mS/m)	20.4	36.7
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.14	0.066

4. 放流水の水質検査結果について

採取年月日		令和2年6月24日
天候		晴
気温	(°C)	26.1
水温	(°C)	18.5
結果が得られた年月日	ダイオキシン類以外 ダイオキシン類	令和2年7月21日 令和2年7月17日
アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/L)	<0.0005
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001
有機燐化合物	(mg/L)	<0.1
六価クロム及びその化合物	(mg/L)	<0.02
砒素及びその化合物	(mg/L)	<0.005
シアン化合物	(mg/L)	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004
クロロエチレン	(mg/L)	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002
チウラム	(mg/L)	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	6.31
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7
pH測定時水温	(°C)	20.0
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/L)	<0.5
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/L)	2.5
浮遊物質 (SS)	(mg/L)	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	(mg/L)	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	(mg/L)	<0.5
フェノール類含有量	(mg/L)	<0.01
銅含有量	(mg/L)	<0.01
亜鉛含有量	(mg/L)	0.02
溶解性鉄含有量	(mg/L)	0.01
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	<0.01
クロム含有量	(mg/L)	<0.01
大腸菌群数 (平板法)	(個/ c m ³)	2
窒素含有量	(mg/L)	7.1
燐含有量	(mg/L)	0.05
塩化物イオン	(mg/L)	11.6
電気伝導率	(mS/m)	40.0
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.0036

5. 残余埋立容量について

測定年月日	平成24年1月4日
残余埋立容量 (m ³)	47,882