

感染縮小期

感染警戒期

感染警戒期  
～特別警戒期間～

感染対策期

# 「オミクロン株感染拡大 特別警戒期間」 1月12日（水）～

- 県内は感染力が強いオミクロン株の第6波に本格的に突入
- 異次元のスピードで感染が拡大しており、ピークはいまだ見えず
- このままでは、医療体制や保健所業務への深刻な影響を危惧

**過去最大の危機的状況に直面  
日々の具体的な行動変容を**

# 「特別警戒期間」の主な要請内容等①

## ①県民への要請

### ➤ 県外往来 (変更)

【法要請】(特措法第24条第9項)

○ 県外との不要不急の出張・往来自粛

### ➤ 県内行動 (新規)

【法要請】(特措法第24条第9項)

○ 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出自粛

# 「特別警戒期間」の主な要請内容等③

## ①県民への要請

➤ 会食注意(変更) (特措法第24条第9項)

○ 大人数、長時間を避けて(全県ルール)

(1テーブル4人まで、テーブル間隔は十分確保、移動なし)

松山市、今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、四国中央市(1/14~追加)

◇認証店以外は、「4人以下で、概ね2時間以内」

※ワクチン2回接種者も含めて対象

◇認証店は、「全県ルール」を適用

※同居家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りではない

○ 県外往来や来県者と接触のある方は、参加は極力控えて

※参加する場合は、無料検査所も活用し、陰性を確認した上で参加

○ 発熱だけでなく、鼻水やのどの痛み、倦怠感や消化器症状(下痢)など風邪症状のある方は、絶対に出席しない、させない

○ 認証店など、感染対策を徹底されたお店を利用(特に換気の確認)<sub>4</sub>

# ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～

(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変) 令和2年3月1日版

## 部屋を分けましょう

- ◆ **個室にしましょう。** 食事や寝るときも別室としてください。
  - ・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。
  - ・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
- ◆ **ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。**  
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

## 感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

- ◆ 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

## マスクをつけましょう

- ◆ **使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。**
- ◆ **マスクの表面には触れないようにしてください。** マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。
- ◆ **マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。**  
(アルコール手指消毒剤でも可)

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。

※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

## こまめに手を洗いましょう

- ◆ **こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。** 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

## 換気をしましょう

- ◆ **定期的に換気してください。** 共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。

## 手で触れる共有部分を消毒しましょう

- ◆ **共用部分**（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、**薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭き**しましょう。
  - ・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
  - ・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25mlです。））。
- ◆ **トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒**しましょう。
  - ・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
  - ・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。
- ◆ **洗浄前のものを共用しないようにしてください。**
  - ・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

## 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

- ◆ **体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。**
  - ・糞便からウイルスが検出されることがあります。

## ゴミは密閉して捨てましょう

- ◆ **鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。**その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。

- **ご本人は外出を避けて下さい。**
- **ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。**

# 新型コロナウイルス感染症の無料検査

## ■対象者

感染に不安を感じる無症状の方

## ■検査場所

▷ **愛媛県総合保健協会南予支所**（朝日町3-5-9） ※2月28日まで

営業時間：9時～14時（平日のみ・土日祝日休） 予約不要

検査方法：PCR検査

連絡先：080-8479-9647、080-9558-3827

※検査費用：無料

発熱や咳等の症状がある方は検査できません。医療機関を受診してください。

# 宇和島市中小企業者等応援給付金【第3弾】

新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者等の経営への影響が長期化等していることから、事業の継続に向けた取組みを市独自で支援するもの。

区 分	内 容
対 象 者	以下の①から④までのすべてを満たした中小企業者等 ①令和2年12月以前から市内に事業所を有する法人・個人 ②令和2年12月以前から事業収入を得ており、申請時点で事業継続の意思がある ③令和元年の年間事業収入と比較し、令和3年の年間事業収入が <u>感染症の影響により15%以上減少</u> ④令和元年の年間事業収入が <u>120万円以上</u>
支 給 対 象 外	売上減少の理由が <u>感染症の影響によるものでない</u> 場合 等 (例) 天候不良等による出荷量の減、自己都合による休業など
支 給 額	一律 <b>20万円</b>
申請受付期間	令和4年2月21日(月曜日)～令和4年5月31日(火曜日)
申 請 方 法	原則、郵送申請 ※感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いします。
問 合 せ 先	商工観光課 商工係 ☎ 0895-49-7080

※国の「事業復活支援金」、県の「えひめ版応援給付金(第3弾)」など他の給付金との併給可。

# 【第4弾】えひめ版応援金（県単独事業）

## ◆【第4弾】のポイント

- ・飲食店も支給対象
  - ・支給対象者：令和4年1～3月の売上が減少した中小事業者等
  - ・支給金額：中小事業者等20万円、個人事業主10万円
- ※希望する場合は早期支給を実施（応援金の1/2）

	第4弾	第3弾
支給対象者	<p>R4年1～3月のうち、次のいずれかに該当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・任意の月の売上が<u>H31年～R3年の任意の年の同月比で△30%以上</u></li> <li>・任意の連続2か月の売上が<u>H31年～R3年の任意の年の同期比で△15%以上の中小企業者等</u></li> </ul> <p>※第3弾までの受給者も要件を満たせば受給可 ※売上に時短協力金等は含まない</p>	<p>R3年10～12月のうち、次のいずれかに該当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・任意の月の売上が前（前々）年同月比で△30%以上</li> <li>・任意の連続2か月の売上が前（前々）年同期比で△15%以上の中小企業者等</li> </ul> <p>※第2弾までの受給者も要件を満たせば受給可</p>
支給金額	<p>中小事業者等：<u>20万円</u> 個人事業主：<u>10万円</u></p>	<p>中小事業者等：<u>10万円</u> 個人事業主：<u>5万円</u></p>
支給対象外	○国の事業復活支援金を受給した事業者	<p>○R3年8～9月に時短要請の対象となった飲食店 ○月次支援金（R3年10月分）・事業復活支援金を受給した事業者</p>
事業主体	受付から支給事務まで県が担う	
応援金の使途	<p>応援金を感染防止対策等に活用 ※アクリル板やCO2センサー等の感染対策資材の設置など</p>	



# 令和3年度 大学生等生活応援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、修学等に不安を抱えている市内外の大学生等に対し市独自で支援するもの。

区分	内容
対象者	平成15年4月1日までに生まれた方のうち、令和4年2月1日時点で次のいずれかに在学している方 <u>市内外の</u> ・大学（大学院含む）、短期大学、高等専門学校（4年次以上）、専修学校（専門課程）、その他1年以上の教育課程があるこれらに準ずる大学等 <u>市内外の</u> ・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校（3年次以下） 専修学校（高等過程）
申請者	対象者を扶養している保護者（令和4年2月1日時点で市内に居住）
支給額	対象者1人につき <b>5万円</b>
申請受付期間	令和4年6月30日（木曜日）
申請方法	インターネットまたは郵送
問合せ先	企画情報課 地方創生係 ☎ 0895-49-7105

# 新型コロナワクチン追加接種（3回目）

## ～集団接種会場及び接種日～

### ■ 集団接種会場（宇和島市総合体育館）での接種

※計8回、一日1,400人の接種を予定しています。

予約開始日	接種日	
2月1日（火曜日）	2月	19日（土曜日） 20日（日曜日） 23日（水曜日・祝日） 26日（土曜日） 27日（日曜日）
	3月	5日（土曜日） 6日（日曜日） 12日（土曜日）

### ■ ワンコインタクシー

会場までの移動が困難な方につきましては、ワンコインタクシーをご利用できます。

ホームページや本庁、支所、公民館でご確認ください。

※島しょ部の方につきましては、接種券に定期便無料チケットを同封いたしますのでご利用ください。

# 新型コロナウイルス追加接種 (3回目)

## ～対象者・予約開始日・予約方法～

### ■対象者 **64歳以下の方**

※ 2回目接種を完了した方が対象となります。

3回目の接種は2回目の接種が終了した日から、概ね7～8か月以上経過すると接種できます。

### ■接種券発送開始日 **2月18日（金曜日）～**

### ■予約方法 **接種券がお手元に届き次第、予約が可能となります。**

#### ①インターネット予約 ※積極的なご利用をお願いいたします。

▶パソコン、スマートフォンから24時間予約可能です。

▶チラシのQRコードを読み込むか、市公式LINEにご登録いただくと、簡単に予約受付システムのページに進むことができます。

▶本庁、各支所の窓口で、職員が予約のお手伝いをします。

#### ②電話予約 **0570-00-0389**（専用ダイヤル 通話料有料）

▶コールセンターと専用窓口の対応時間は、午前9時～午後5時 （土日・祝日を除く）

**密を避けるため、インターネット・コールセンター予約を積極的にご利用ください。**

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。  
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。  
この説明書を読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。

## ◎使用するワクチン

ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。子ども用のワクチンです(※)。  
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

## ◎接種の対象

- 5歳から11歳の方
- 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

(※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。

日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」

URL: [https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content\\_id=333](https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333)



## 新型コロナワクチンの効果

### Q.新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

#### A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナと戦う仕組み(免疫)ができます。ウイルスが体に入ってきた時に、すぐ戦える準備ができますので、新型コロナの症状が出にくくなります。5～11歳における2回接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています(※)。

(※)オミクロン株が出現する前のデータです。

出典:特例承認に係る報告書より

## 新型コロナワクチンの安全性

### Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

#### A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

#### ■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典:特例承認に係る報告書より

### Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

#### A.米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。

ワクチン接種後4日程度の間にお子様にも胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

出典:2022.1.5 ACIP Meeting

# 新型コロナワクチン接種 (小児：5～11歳)

## ～対象者・予約開始日・予約方法～

### ■対象者 **5歳～11歳**

※接種は強制ではありませんが、ワクチンを接種することで、感染しても症状が出にくくなります。

特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は、接種にあたっては、あらかじめ、かかりつけ医などによくご相談ください。

### ■接種券発送開始日 **3月上旬～**

### ■予約方法 **接種券がお手元に届き次第、予約が可能となります。**

#### ①インターネット予約 **※積極的なご利用をお願いいたします。**

▶本庁、各支所の窓口で、職員が予約のお手伝いをします。

#### ②電話予約 **0570-00-0389** (専用ダイヤル 通話料有料)

### ■接種開始時期 **3月中旬～**

### ■使用するワクチン **ファイザー製の小児(5～11歳)用ワクチン**

### ■接種方法 **3週間の間隔をあけて、合計2回接種**

### ■接種会場 **※医師会と調整中 (決まり次第、ホームページ等でお知らせします)**