



岩淵池 宇和島市清満地区

ため池ハザードマップ(裏)

大雨のとき -

岩松川の避難情報に合わせ、速やかに安全な場所に避難しましょ う。

大地震のとき -

大きな揺れを感じたら、身を守る行動を取った上で、安全な場所 に避難しましょう



ため池の避難判断は、暫定的に岩松川の避難情報に準じています。

災害への心構えを高める

FM告知放送システム (屋外拡声器、防災ラジオ) 安心安全情報メール (登録制メール、電話、FAX) 伊達なうわじま安心ナビ(防災アプリ) 愛媛県 テレビ・プッシュシステム 市ホームページ ツイッター、フェイスブック等のSNS テレビ放送(ケーブルテレビを含む) ラジオ放送(コミュニティ F Mを含む) 🕞 緊急速報メール(エリアメール) 広報車、消防団による広報 テレビ、ラジオ、インターネット等

浸水想定区域において求められる避難行動

5.0 m

 $3.0 \, \mathrm{m}$

1.0 m



●気象庁キキクル

大雨による災害発生の危険度の高まりを、地図上で確認できる「キキクル」。 ��やスマートフォンから簡単に見ることができます。

【緊急ダイヤル】

本庁 市立宇和島病院 25-1111 四国電力 24-1111 0120-410-675 52-1111 市立吉田病院 52-0611 市水道局 22-5265 吉田支所 三間支所 58-3311 市立津島病院 32-2011 宇和島警察署 津島支所 32-2721 22-0110 宇和海支所 62-0311 宇和島消防署 22-7500

待機水位

| 【防災マップの指定避難所】 | | | | | | |
|---------------|-------------|------|----|----|---------|--|
| 名称 | 所在地 | 災害種別 | | | 南红来口 | |
| | | 土砂 | 洪水 | 地震 | 電話番号 | |
| 清満公民館 | 津島町岩渕丙560番地 | | × | | 32-2105 | |
| 清満小学校 | 津島町岩渕丙395番地 | | × | | 32-2028 | |

※△一部が危険箇所又は警戒区域に含まれる施設 ▲地域特性を考慮し、施設の一部を使用可とする施設

注意情報

(気象庁)

連絡先

| 火事·救急 119 番 | |
|--------------------|--|
| 10 ₩ | |
| TU # | |
| メモ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| メモ | |
| | |
| | |
| | |
| | |

床上浸水が想定されることから、屋外避

最上階も浸水するおそれがあることか

ら、早期の立退き避難が必要です!

※浸水時に想定される状況を踏まえ、屋内で安全

確保を行うことも判断してください。

難を行ってください!

床下浸水が想定されることから、屋内で 安全確保を行い、必要に応じて屋外へ避 難してください。

わが家の避難所

家族の集合場所 (離ればなれになってしまった時)

こんなときは要注意!

🌃 のとき、ため池の水位が上昇し堤 体を越えた水によって堤体が浸食・決壊す ることがあります。洪水吐がゴミや流木等 によって閉塞されている場合、堤体の決壊 の危険性はさらに高くなります。

大地震のとき、ため池の堤体が異常 な力を受け、亀裂や沈下、液状化により堤 体が大きく損傷した場合には決壊する危険 性があります。比較的小さな地震でも、堤 体内部に生じた亀裂などにより堤体が損傷 し、水圧に耐えきれず決壊することもあり ます。

日頃の注意事項!

- □ 洪水吐をふさいでいるものはありませんか
 - ・洪水吐に、土、石や木根等、流水の妨げとなるものがないか見て下 さい。ある場合はすぐに取り除きましょう。
- □ 堤体の変形や漏水はありませんか
 - ・堤体に亀裂・陥没が発生してないか、異常な漏水がないかを注意し て見ましょう。
 - ・堤体の草刈りを行い、常に堤体の地肌が見えるようにし、漏水を早 く発見できる状態にしておきましょう。
- □ 大雨が予想される場合には、事前に水位を低下させてお きましょう。

防災メモ