

水質基準項目検査結果一覧表（宇和島地区）

宇和島市水道局

令和7年5月13日 採水			浄水場出口		給水栓										
番号	項 目	基準値 mg/L以下	柿 原 浄水池	宮 下 ポンプ井	柿原系統給水栓								混 合 坂下津	宮下系給水栓	
					上光満	高串	大浦	大超寺奥	野川	九 島	三浦西	柿原		薬師谷	祝森
	採水時水温	℃	17.1	17.0	20.0	19.0	21.0	17.0	20.0	21.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0
1	一般細菌(1m2中)	100個	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.4	1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06	0.01	0.001未満	0.025	0.021	0.021	0.016	0.018	0.019	0.023	0.018	0.017	0.014	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.003	0.006	0.002	0.002	0.005	0.009	0.003	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003
26	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.013	0.004	0.032	0.028	0.028	0.022	0.024	0.025	0.03	0.023	0.022	0.023	0.026
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.009	0.002未満	0.016	0.013	0.015	0.014	0.013	0.015	0.015	0.012	0.011	0.01	0.011
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003	0.001	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.1	16.6	6.4	6.1	6.3	6.4	6.3	6.3	6.7	6.1	6.1	8.8	8.4
37	マンガン及びその化合物	0.1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200	8.8	23.8	9.7	9.1	9.4	9.4	9	9.4	9.4	8.9	8.8	13.4	12.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	23	64	25	25	25	25	25	25	25	23	23	35	32
40	蒸発残留物	500	80	143	62	72	62	61	65	67	60	63	58	76	73
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	10ng	1.1	1未満	1	1	1	1未満	1未満	1	1.1	1.2	1.2	1未満	1
43	2-メチルイソボルネオール	10ng	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
44	非イオン界面活性剤	0.0	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.0	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	3.0	0.7	0.43	0.64	0.66	0.66	0.64	0.71	0.66	0.63	0.68	0.7	0.6	0.6
47	pH	5.8～8.6	7.17	6.97	7.38	7.25	7.25	7.25	7.19	7.24	7.36	7.14	7.15	7.1	7.14
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	検査項目数	細菌類 化学	2 49	2 49	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36	2 36

水質基準項目検査結果一覧表（吉田・三間 地区）

宇和島市水道局

令和7年5月14日 採水

吉田地区

三間地区

番号	項 目	基準値 mg/L以下	受水	法花津系	長谷系	北小路系	迫目系	土居中系	川之内系	田川系	音地系	受水		
			東小路	深浦	花組	河内	迫目	土居中	川之内	田川	黒川	黒井地	是能	兼近
1	採水時水温 (℃)		21	19	19	19	15	14	16	16	17	16	16	17
2	一般細菌(1mℓ中)	100個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
4	カドミウム及びその化合物	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	水銀及びその化合物	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	セレン及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	鉛及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ヒ素及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	六価クロム化合物	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	亜硝酸態窒素	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	フッ素及びその化合物	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ホウ素及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	四塩化炭素	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,4-ジオキサン	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ジクロロメタン	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	テトラクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	トリクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200	9.5	12.6	8.9	9.8	6.1	4.8	4.9	6.5	4.3	9.4	9	9.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ジェオスミン	10ng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	10ng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	フェノール類	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0	0.79	0.3	0.55	0.71	0.52	0.7	0.3未満	0.78	0.39	0.76	0.79	0.78
48	pH	5.8～8.6	7.06	7.2	7.21	7.14	7.26	7.33	8.30	8.15	8.12	7.35	7.34	7.33
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色 度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁 度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.300	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
53	検査項目数	細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		化学	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

水質基準項目検査結果一覧表

宇和島市水道局

令和7年5月13日 採水			浄水場出口			給 水 栓					浄水場出口			給 水 栓				
番号	項 目	基準値 mg/l以下	津島地区								宇和海地区							
			長野浄水	うず尻浄水	嵐浄水	福浦	西本谷	田之浜	網代	御槇	狩津浄水	島津	明越	遊子	津之浦	大島	嘉島	日振
	採水時水温 (℃)		16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	18.5	19.0	16.0	11.0	11.0	11.0	14.0	12.5	12.0	19.0	12.0
1	一般細菌(1m ² 中)	100個	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	3	0	0	
2	大腸菌	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
14	四塩化炭素	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.07	0.1	0.07	0.07	0.32	0.09	
22	クロロ酢酸	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.02	0.02	0.021	0.019	0.023	0.02	
24	ジクロロ酢酸	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	
26	臭素酸	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.027	0.028	0.028	0.026	0.031	0.028	
28	トリクロロ酢酸	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.01	0.012	0.01	0.012	0.011	0.022	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
30	ブロモホルム	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.02	0.05	0.01	0.02	0.05	0.05	
35	銅及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	8.6	6.3	
37	マンガン及びその化合物	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200	8.3	6.6	8.5	8.8	6.5	8.3	8.4	4.0	7.4	7.4	7.8	7.3	7.5	9.4	7.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20	21	20	21	21	22	
40	蒸発残留物	500	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	60	65	63	65	69	66	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	10ng	4.0	-	1.7	-	-	-	-	-	3.0	3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.3	
43	2-メチルイソボルネオール	10ng	1未満	-	1未満	-	-	-	-	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
44	非イオン界面活性剤	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	フェノール類	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	3	0.5	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.6	0.4	0.44	0.38	0.46	0.41	0.4	0.43	
47	pH	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	6.8	7.2	7.18	7.39	7.19	7.19	7.64	7.05	
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.8	0.7	0.6	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	
51	濁 度	2度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
検査項目数		細菌類	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		化学	9	7	9	7	7	7	7	7	36	36	36	36	36	36	36	

水質基準項目検査結果一覧（水源原水）

令和7年5月13日 採水

宇和島市水道局

		柿原		宮下				吉田			三間					津島・宇和海		
		須賀川原水	野村原水	1号井戸	2号井戸	3号井戸	4号井戸	北小路原水	長谷原水	法花津原水	迫目原水	土居中原水	川之内原水	田川原水	音地原水	山財ダム原水	うず尻原水	御積原水
採水時水温 (°C)		16	17	19	19	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16	-
1	一般細菌(1mℓ中)	1500	350	3	30	4	49	-	-	-	-	-	-	-	-	74	1	-
2	大腸菌	検出あり	検出あり	検出あり	検出あり	検出なし	検出あり	-	-	-	-	-	-	-	-	検出あり	検出なし	-
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.7	1.2	2.3	1.8	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.05未満	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス及びトランス-1,2-ジクロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	0.005未満	0.011	0.036	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.23	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.07	0.16	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	4.9	5.7	16.1	13	16.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.009	0.011	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	5.3	6.2	25.5	20.3	24.5	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	6.2	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18	31	62	66	64	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	59	76	158	160	157	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.18	1.41	0.3未満	0.3未満	0.44	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	0.3未満	-
47	pH	7.12	7.31	6.84	6.74	6.92	7.07	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11	7	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-
50	色 度	4.9	9.7	0.5未満	0.5未満	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	0.5未満	-
51	濁 度	1.2	2.8	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.2未満	-
	検査項目数	細菌類 化学	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			37	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6