

仕 様 書

1 物品名：スポーツトラクタほか一式

2 仕様・規格等

品名	参考品	数量	備考
① スポーツトラクタ	メーカー：TOKO 品番：1032H 型	1 台	
② SCV 外部 3 連取り出し口	メーカー：TOKO 品番：1032SCV3 型	1 台	
③ キャノピー（日除け）	メーカー：TOKO 品番：SS200-1032 型スタンダード	1 台	
④ ロータリーモア	メーカー：TOKO 品番：YTP60型	1 台	
⑤ ローダー	メーカー：TOKO 品番：YL310 型	1 台	
⑥ ハイバキュームリフトダンプ	メーカー：TOKO 品番：TBS180L 型	1 台	

<規格等> ※同等規格品は次の規格等が備わった、参考品と同等程度以上のものであること

① スポーツトラクタ	
駆動方式	2 輪駆動・4 輪駆動切替式
寸法	全長2,970mm程度、全幅1,465mm程度、全高2,245mm程度
最低地上高	330mm 程度
重量	1160 k g 程度
排気量	1,642cc 程度
エンジン出力 (kw {P S})	24.2 {33} 程度
エンジン回転速度 (n/min)	2,800 程度
使用燃料	ディーゼル軽油
燃料タンク容量 (L)	28 以上
ブレーキ形式	湿式ディスク
かじ取り方式	全油圧パワーステアリング
トランスミッション	HST
走行速度 (km/h)	前進 0～20.0 程度 後進 0～14.0 程度
最小旋回半径	3.3m程度
PTO 回転速度 リア	587 (n/min) 程度
PTO 回転速度 ミッド	2013 (n/min) 程度

PTO 軸径	JIS35mm程度
昇降装置 制御方式	ポジション・オート
昇降装置 装着方式	3点リンク（カテゴリーⅠ形）
昇降装置 最大揚力	1,000 k g 程度
その他	TOKO製（品番：7212型）バーチドレイン、TOKO製（品番：VR60型）パイプロレイキ、TOKO製（品番：TSP1型）スプレイヤー、TOKO製（品番：1300型）バーチカッター、TOKO製（品番：OSCA3型）振動ブラシ（人工芝専用）TOKO製（品番：TBC型）ブロードカスタが装着できること。 ※現在、丸山公園で使用しているものが装着できること。
② SCV 外部 3 連取り出し口	
その他	上記①スポーツトラクタに装着できること
③ キャノピー（日除け）	
その他	上記①スポーツトラクタに装着できること
④ ロータリーモア	
作業幅	1,520mm 程度
刈高	20 mm～95mm 程度
積載重量	135 kg 程度
その他	上記①スポーツトラクタに装着できること
⑤ ローダー	
リフト能力	434 kg 程度
ヒンジピン高さ（最高位置）	2,134mm 程度
ダンピングクリアランス	1,524 mm 程度
ダンピングリーチ	584 mm 程度
最大リーチ	1,600 mm 程度
すくい角/ダンプ角	27/43 程度
その他	上記①スポーツトラクタに装着できること
⑥ ハイバキュームリフトダンプ	
ホッパー容量	1,800L 以上
駆動	エンジン
その他	上記①スポーツトラクタに装着できること

3 担当部署：文化・スポーツ課スポーツ振興係（市役所本庁 7 階）

4 納入場所：丸山公園野球場（宇和島市和霊町 555-1）

5 納入期限：令和 8 年 3 月 31 日（火）

6 その他

（1）**運搬・設置等の諸経費をすべて含むこと。**

（2）納入時燃料は満タンにしておくこと、また使用方法の説明を行うこと。

（3）納入日時を事前に「3 担当部署」担当者と協議すること。

（4）現在使用しているスポーツトラクタと付属品のモア TOKO 製（品番：724H 型）

とハイ・バキューム TOKO 製（品番：724H 型）を処分すること。また、物品納入により生じるごみ等は、受注者が処分すること。

（5）本仕様書に記載していない事項または、疑義が生じた事項については、上記「3 担当部署」担当者と協議の上、承認を得てその指示に従うこと。

○ 同等規格品で入札する場合は、「3. 担当部署」担当者に規格等を明記したカタログ等で確認のうえ別紙「同等品確認書」に認定（押印）を受けてください。

認定（押印）を受けた別紙「同等品確認書」は、入札日前日までに契約検査室契約係まで提出してください。

○ 参考品で入札する場合は、「3. 担当部署」担当者への確認は必要ありません。

※ 同等品確認に 2～3 日程度の期間を要する場合があるので注意してください。