

令和7年度 水質管理目標設定項目検査 年度集計表

採水箇所 : 柿原給水栓(浄水)

項 目 名	目 標 値	分 析 値		最大値	最小値	平均値
		8月25日	1月26日			
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	0.4 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
亜塩素酸	0.6mg/L以下	0	0	0	0	0
二酸化塩素	0.6mg/L以下	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001	0.0015
抱水クロラール	0.02 mg/L以下	0.006	0.002未満	0.006	0.002未満	0.0030
農薬類	1以下	0	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	19.8	24.6	24.6	19.8	22.2
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
遊離炭酸	20mg/L以下	2.0	1.9	2	1.9	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	53	52	53	52	52.5
濁度	1度以下	0	0.01未満	0	0	0
pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.3	-2.2	-2.2	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	2000cfu/mL	2	0	2	0	1.0
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03