

仕 様 書

1 事業の概要

- (1) 事業名 令和7年度鳥獣被害防止総合対策事業（ワイヤーメッシュ柵）
- (2) 内 容 ワイヤーメッシュ柵 3か所
- (3) 規格数量 下記のとおり
- (4) 納入期限 令和8年5月15日（金）

2 規格、数量等

【立間地区】

種 類	規 格	数 量
ワイヤーメッシュ	(材 料) 鉄製メッキ (寸 法) 線径 5mm 以上、高さ 1,200mm×幅 2,000mm 程度 (その他) 下部の網目は、高さ 80mm×幅 220mm 以下 上部の網目は、高さ 150mm×幅 220mm 以下 底部は縦線が 60～150mm 程度突出すること	898 枚
支柱	(材 料) 鉄製（異形鉄筋） ※ドブメッキ加工 (寸 法) 径 12.7mm 以上、長さ 1,500mm	1,797 本
結束線	(材 料) ステンレス製 (寸 法) #18 番 径 1.2mm 長さ 350mm	5,391 本
ゲート用スパイラル筋	(材 料) メッキ (寸 法) 高さ 1,200mm 径 4mm 程度	18 個
アンカーピン	(材 料) 鉄製 ※ドブメッキ加工 (寸 法) 500mm J型	1,800 個

【白浦地区①】

種 類	規 格	数 量
ワイヤーメッシュ	(材 料) 鉄製メッキ (寸 法) 線径 5mm 以上、高さ 1,200mm×幅 2,000mm 程度 (その他) 下部の網目は、高さ 80mm×幅 220mm 以下 上部の網目は、高さ 150mm×幅 220mm 以下 底部は縦線が 60～150mm 程度突出すること	657 枚
支柱	(材 料) 鉄製（異形鉄筋） ※ドブメッキ加工 (寸 法) 径 12.7mm 以上、長さ 1,500mm	1,315 本
結束線	(材 料) ステンレス製 (寸 法) #18 番 径 1.2mm 長さ 350mm	3,945 本
アンカーピン	(材 料) 鉄製 ※ドブメッキ加工 (寸 法) 500mm J型	1,400 個

裏面あり

【白浦地区②】

種 類	規 格	数 量
ワイヤーメッシュ	(材 料) 鉄製メッキ (寸 法) 線径 5mm 以上、高さ 1,200mm×幅 2,000mm 程度 (その他) 下部の網目は、高さ 80mm×幅 220mm 以下 上部の網目は、高さ 150mm×幅 220mm 以下 底部は縦線が 60～150mm 程度突出すること	506 枚
支柱	(材 料) 鉄製 (異形鉄筋) ※ドブメッキ加工 (寸 法) 12.7mm 以上、長さ 1,500mm	1,013 本
結束線	(材 料) ステンレス製 (寸 法) #18 番 径 1.2mm 長さ 350mm	3,039 本
アンカーピ ン	(材 料) 鉄製 ※ドブメッキ加工 (寸 法) 500mm J型	1,100 個

3 納入場所

地区	納入場所	備考
立間	JA えひめ南伊予吉田 営農センター倉庫	詳細は別紙のとおり
白浦①	吉田町白浦倉庫	詳細は別紙のとおり
白浦②	吉田町白浦倉庫	詳細は別紙のとおり

その他 (共通)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設置マニュアル等を添付すること ・ 地区ごとにプレート等の表札等を 2 個付けること。 ※ (例) 令和 7 年度宇和島市鳥獣被害防止総合対策事業 (ワイヤーメッシュ柵)○○ 地区
-------------	--

4 特記事項


運賃等の諸費用を含んだ単価とし、見積書に記載しないこと。技術指導、アフターサービス等に誠意を持って対応すること。

素材前処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠し、JIS 規格に準拠している証拠書類を納品日までに提出すること。

落札業者は、3 地区分の費用の内訳を速やかに提出すること。

納入場所地図

【立間地区分】



【白浦①地区、白浦②地区分】

