

—資料編—

—資料編—

資料編1.	調査対象施設	1
資料編2.	対象施設ごとの排出量の推移	6
資料編3.	地球温暖化対策取り組み状況調査結果	16

資料編1.調査対象施設

今回の調査対象施設を以下に示す。

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
9821	市町村機関	議会議務局
9821	市町村機関	総務課
9821	市町村機関	企画課
9821	市町村機関	危機管理課
9821	市町村機関	財政課
9821	市町村機関	税務課
9821	市町村機関	納税課
9821	市町村機関	市民課
9821	市町村機関	保険健康課
9821	市町村機関	保護課
9821	市町村機関	福祉課
9821	市町村機関	高齢者福祉課
9821	市町村機関	生活環境課
9821	市町村機関	農林課
9821	市町村機関	商工観光課
9821	市町村機関	水産課
9821	市町村機関	国土調査課
9821	市町村機関	建設課
9821	市町村機関	都市整備課
9821	市町村機関	建築住宅課
9821	市町村機関	出納室
9821	市町村機関	教育総務課
9821	市町村機関	学校教育課
9821	市町村機関	生涯学習課
9821	市町村機関	文化・スポーツ課
9821	市町村機関	人権啓発課
9821	市町村機関	監査事務局
9821	市町村機関	選挙管理委員会
9821	市町村機関	農業委員会
9821	市町村機関	地域包括支援センター
9821	市町村機関	宇和海支所
9821	市町村機関	吉田支所
9821	市町村機関	三間支所
9821	市町村機関	津島支所
9821	市町村機関	市民サービスセンター
9821	市町村機関	戸島出張所
9821	市町村機関	宇和島市農村生活文化ふれあい交流館
9821	市町村機関	馬ノ淵温泉（試験場）
9821	市町村機関	伊吹団地高齢者生活相談所
9821	市町村機関	文化・スポーツ課関連施設
9821	市町村機関	営業推進室
9821	市町村機関	国体推進課
9821	市町村機関	市長公室
9821	市町村機関	デジタル推進課
9821	市町村機関	子ども家庭課
0132	野菜作・果樹作 サービス業	宇和島市津島ふれあい農園
3600	主として管理事 務を行う本社等	水道局

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
3631	下水道処理施設 維持管理業	浄化センター
3631	下水道処理施設 維持管理業	国永漁港ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	遊子地区浄化センター
3631	下水道処理施設 維持管理業	竹ヶ島浄化センター
3631	下水道処理施設 維持管理業	平井浄化センター
3631	下水道処理施設 維持管理業	田風浄化センター
3631	下水道処理施設 維持管理業	来雨水ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	城北雨水排水ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	新田町排水ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	大浦仮設ポンプ場（建物なし）
3631	下水道処理施設 維持管理業	大浦西ポンプ場（建物なし）
3631	下水道処理施設 維持管理業	佐伯町ポンプ場（建物なし）
3631	下水道処理施設 維持管理業	大内ポンプ場（建物なし）
3631	下水道処理施設 維持管理業	大浦雨水排水ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	鶴間ポンプ場
3631	下水道処理施設 維持管理業	地域改善対策事業かんがい 排水施設（芳原ポンプ場）
3631	下水道処理施設 維持管理業	下芋地谷揚水ポンプ施設
3631	下水道処理施設 維持管理業	高岡穴神ポンプ施設
3631	下水道処理施設 維持管理業	吉田排水機場ポンプ施設
3631	下水道処理施設 維持管理業	大川井堰跡地用水ポンプ施 設
3831	有線テレビジョン放 送業	宇和島ケーブルテレビ
4721	冷蔵倉庫業	宇和島市冷蔵所
6911	貸事務所業	きさいや広場
6911	貸事務所業	吉田観光物産センター
6911	貸事務所業	コスモス館（道の駅）
6911	貸事務所業	宇和島市農林水産物直売・ 食材提供供給施設だんだん 茶屋
6911	貸事務所業	シロシタ（観光情報センタ ー）

資料編

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
6931	駐車場業	城山下駐車場便所
6931	駐車場業	城山下駐車場
6931	駐車場業	中央駐車場
7721	配達飲食サービス業	中央学校給食センター
7721	配達飲食サービス業	吉田町学校給食調理場
7721	配達飲食サービス業	三間町学校給食調理場
7841	公衆浴場業	津島やすらぎの里
7841	公衆浴場業	祓川温泉
7951	火葬業	静愁苑
7951	火葬業	吉田斎場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	丸山公園多目的グラウンド
#N/A	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	石丸公園ポンプ場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	津島町柔剣道場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	宮下ふれあい広場（ナイター他）
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	保手公園（照明・浄化槽）
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	石丸公園（ナイター）
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	丸山運動広場・給水ポンプ・ナイター
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	高光小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	城南中夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	石応小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	小池小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	九島小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	日振島小夜間照明

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	三浦小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	遊子小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	御槇夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	清満夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	吉田中グラウンド
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	立間小グラウンド
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	玉津小グラウンド
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	陸上競技場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	丸山球場&弓道場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	吉田球場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	三間柔道場
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	尚道館
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	奥南公民館グラウンド
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	南君東住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	南君西住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	惣代住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	沖中住レク

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	河内中住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	長谷住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	白井谷住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	法花津住レク
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	畑地住民レクリエーション
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	畑地小夜間照明
8041	スポーツ施設提供業（別掲を除く）	三間町運動公園
8042	体育館	宇和島市総合体育館
8042	体育館	津島町勤労者体育センター
8042	体育館	吉田町ふれあい運動公園
8042	体育館	三間国民体育館
8042	体育館	宇和島市スポーツ交流センター
8051	公園	中山池自然公園
8051	公園	和霊公園
8051	公園	丸山公園
8051	公園	愛宕公園
8051	公園	吉田公園
8051	公園	源池公園
8051	公園	長堀地区ふれあい広場
8099	他に分類されない娯楽業	市営闘牛場
8111	幼稚園	明倫幼稚園
8111	幼稚園	宇和津幼稚園
8111	幼稚園	九島幼稚園
8111	児童館	宇和島市立児童館
8111	幼稚園	岩松幼稚園
8111	幼稚園	畑地幼稚園
8121	小学校	明倫小学校
8121	小学校	宇和津小学校
8121	小学校	鶴島小学校
8121	小学校	天神小学校
8121	小学校	和霊小学校
8121	小学校	住吉小学校
8121	小学校	九島小学校
8121	小学校	石岬小学校
8121	小学校	小池小学校（プール）
8121	小学校	三浦小学校

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8121	小学校	高光小学校
8121	小学校	番城小学校
8121	小学校	結出小学校
8121	小学校	遊子小学校
8121	小学校	蔦淵小学校
8121	小学校	戸島小学校
8121	小学校	嘉島小学校
8121	小学校	日振島小学校
8121	小学校	吉田小学校
8121	小学校	奥南小学校
8121	小学校	喜佐方小学校
8121	小学校	立間小学校
8121	小学校	玉津小学校
8121	小学校	三間小学校
8121	小学校	成妙小学校
8121	小学校	二名小学校
8121	小学校	清満小学校
8121	小学校	御槇小学校
8121	小学校	岩松小学校
8121	小学校	畑地小学校
8121	小学校	下灘小学校
8121	小学校	浦知小学校
8121	小学校	曾根小学校
8121	小学校	竹ヶ島小学校
8121	小学校	由良小学校
8121	小学校	由良小学校（須下分校）
8121	小学校	由良小学校（平井分校）
8121	小学校	北灘小学校
8121	小学校	南部小学校
8121	小学校	蔦淵小学校給食調理場
8121	小学校	戸島小学校給食調理場
8121	小学校	日振島小学校給食調理場
8121	小学校	御槇小学校給食調理場
8121	小学校	清満小学校給食調理場
8121	小学校	岩松小学校給食調理場
8121	小学校	畑地小学校給食調理場
8121	小学校	下灘小学校給食調理場
8121	小学校	北灘小学校給食調理場
8121	小学校	竹ヶ島小学校給食調理場
8131	中学校	城東中学校
8131	中学校	城南中学校
8131	中学校	城北中学校
8131	中学校	宇和海中学校
8131	中学校	吉田中学校
8131	中学校	三間中学校
8131	中学校	津島中学校
8131	中学校	津島中学校寄宿舎 白鷺寮
8131	中学校	城南中学校寄宿舎 はまゆう寮
8131	中学校	城東中学校
8131	中学校	津島中学校給食調理場

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8211	公民館	中央公民館
8211	公民館	明倫公民館
8211	公民館	鶴島公民館
8211	公民館	宇和津公民館
8211	公民館	天神公民館
8211	公民館	和霊公民館
8211	公民館	住吉公民館
8211	公民館	高光公民館
8211	公民館	番城公民館
8211	公民館	祝森公民館
8211	公民館	九島公民館
8211	公民館	石応公民館
8211	公民館	小池公民館
8211	公民館	三浦公民館
8211	公民館	西三浦分館
8211	公民館	下波公民館
8211	公民館	遊子公民館
8211	公民館	蔦淵公民館
8211	公民館	戸島公民館
8211	公民館	戸島公民館嘉島分館
8211	公民館	日振島公民館
8211	公民館	吉田公民館
8211	公民館	奥南公民館
8211	公民館	喜佐方公民館
8211	公民館	立間公民館
8211	公民館	玉津公民館
8211	公民館	三間公民館
8211	公民館	岩松公民館
8211	公民館	清満公民館
8211	公民館	御模公民館
8211	公民館	畑地公民館
8211	公民館	下灘公民館
8211	公民館	北灘公民館
8211	公民館	西三浦(地域交流ホーム)
8211	公民館	女性会館
8211	公民館	南君西トイレ
8211	公民館	三間 焼物場
8212	図書館	中央図書館
8212	図書館	吉田町図書館
8212	図書館	宇和島市学習交流センター パフィオうわじま
8213	博物館・美術館	伊達博物館
8213	博物館・美術館	歴史資料館
8213	博物館・美術館	畦地梅太郎記念美術館
8213	博物館・美術館	吉田ふれあい国安の郷
8213	博物館・美術館	歴史資料館 分室
8213	博物館・美術館	城山天守及びポンプ(天主 &郷土資料館)
8213	博物館・美術館	高野長英顕彰施設
8311	一般病院	市立宇和島病院
8311	一般病院	宇和島市立吉田病院

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8311	一般病院	宇和島市立津島病院
8322	無床診療所	国保遊子診療所
8322	無床診療所	国保蔦淵診療所
8322	無床診療所	国保戸島診療所
8322	無床診療所	国保嘉島診療所
8322	無床診療所	国保日振島診療所
8322	無床診療所	国保九島診療所
8322	無床診療所	国保下波診療所
8429	その他の保健相 談施設	祝森保健センター
8429	その他の保健相 談施設	三間保健福祉センター
8429	その他の保健相 談施設	津島保健センター
8531	保育所	高光保育園
8531	保育所	住吉保育園
8531	保育所	みゆき保育園
8531	保育所	甘崎保育園
8531	保育所	戸島保育所
8531	保育所	小池保育園
8531	保育所	三浦保育園
8531	保育所	日振島保育所
8531	保育所	吉田愛児園
8531	保育所	たちばな保育園
8531	保育所	玉津保育園
8531	保育所	喜佐方保育園
8531	保育所	奥南保育園
8531	保育所	三間保育園
8531	保育所	成妙保育園
8531	保育所	二名保育園
8531	保育所	岩松保育園
8531	保育所	嵐保育園
8531	保育所	北灘保育園
8539	その他の児童福 祉事業	あけぼの園
8539	その他の児童福 祉事業	宇和島市障害者福祉センタ ーむつみ荘
8539	その他の児童福 祉事業	地域活動支援センター・グ リーン工房
8542	介護老人保健施 設	介護老人保健施設オレンジ 荘
8542	介護老人保健施 設	介護老人保健施設ふれあい 荘
8549	その他の老人福 祉・介護事業	三間老人憩いの家
8549	その他の老人福 祉・介護事業	宇和島市高齢者コミュニテ ィセンター
8549	その他の老人福 祉・介護事業	吉田老人憩いの家

分類・管理		令和5年度 調査対象施設
8599	他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業	番城福祉会館
8599	他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業	三間町隣保館
8599	他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業	津島町福祉会館
8816	ごみ処分業	一般廃棄物最終処分場
8816	ごみ処分業	是能不燃物処理場
9511	集会所	九島開発総合センター
9511	集会所	コスモスホール三間
9511	集会所	南予文化会館
9511	集会所	勤労青少年ホーム
9511	集会所	三間基幹集落センター
9511	集会所	波岡上集会所
9511	集会所	黒井地集会所
9511	集会所	君ヶ浦集会所
9511	集会所	寿集会所
9511	集会所	寿町ポンプ小屋
9511	集会所	寿町老人憩いの家
9511	集会所	中央団地老人憩いの家
9511	集会所	中央団地集会所
9999	分類不能の産業	岩松商店街公共トイレ
9999	分類不能の産業	商工観光課管理施設
9999	分類不能の産業	大浜トイレ
9999	分類不能の産業	田嵐公園トイレ
9999	分類不能の産業	水ヶ浦トイレ
9999	分類不能の産業	平井公園トイレ
9999	分類不能の産業	水産課管理施設
9999	分類不能の産業	都市整備課管理施設
9999	分類不能の産業	九島トイレ
9999	分類不能の産業	樺崎公衆トイレ
7113	農学研究所	宇和島市水産技術センター
7113	農学研究所	宇和島市水産振興センター
8046	テニス場	丸山庭球 トイレ（3面）
8046	テニス場	石丸公園テニス（3面）
8046	テニス場	吉田公園テニス（2面）
8229	その他の職業・教育支援施設	わかたけ
7952	墓地管理業	川内納骨堂

資料編2.対象施設ごとの排出量の推移

(1) 調査対象施設の活動量

最新年度（2023年度）の対象施設の活動量を以下に整理する。

局室	調査対象 課・施設	燃料使用量						電気使用量 (kWh)
		ガソリン (ℓ)	軽油 (ℓ)	灯油 (ℓ)	A重油 (ℓ)	LPG (㎡)	都市ガス (㎡)	
市町村機関	議会事務局	229	0	0	0	0	0	0
	総務課	0	0	0	0	0	0	0
	企画課	21,793	0	0	0	0	0	0
	危機管理課	1,147	0	0	0	0	0	0
	財政課	29,101	2,336	0	0	0	2	1,069,368
	税務課	0	0	0	0	0	0	0
	納税課	0	0	0	0	0	0	0
	市民課	0	0	0	0	0	0	0
	保険健康課	376	18,400	0	0	0	0	0
	保護課	469	0	0	0	0	0	0
	福祉課	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉課	3,727	0	0	0	0	0	0
	生活環境課	7,241	8,909	0	0	0	0	0
	農林課	0	0	0	0	0	0	0
	商工観光課	0	0	0	0	0	0	0
	水産課	1,969	440	0	0	0	0	0
	国土調査課	429	0	0	0	0	0	0
	建設課	2,688	0	0	0	0	0	0
	都市整備課	3,094	0	0	0	0	0	0
	建築住宅課	550	0	0	0	0	0	10,718
	出納室	0	0	0	0	0	0	0
	教育総務課	0	0	0	0	0	0	0
	学校教育課	0	0	0	0	0	0	0
	生涯学習課	0	0	0	0	0	0	0
	文化・スポーツ課	0	0	0	0	0	0	0
	人権啓発課	0	0	0	0	0	0	0
	監査事務局	0	0	0	0	0	0	0
	選挙管理委員会	0	0	0	0	0	0	0
	農業委員会	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター	2,656	0	0	0	0	0	0
	宇和海支所	360	3,200	0	0	2	0	10,864
	吉田支所	3,812	0	0	0	0	0	192,136
	三間支所	3,745	13,805	0	0	18	0	113,615
	津島支所	3,658	23,698	0	0	5	0	340,220
	市民サービスセンター	0	0	0	0	0	0	6,426
	戸島出張所	0	0	0	0	5	0	6,220
	宇和島市農村生活文化ふれあい交流館	0	0	0	0	33	0	9,820
	馬ノ淵温泉(試験場)	0	0	0	0	0	0	0
	伊吹団地高齢者生活相談所	0	0	0	0	0	0	4,232
	文化・スポーツ課関連施設	0	0	0	0	0	0	0
	営業推進室	0	0	0	0	0	0	0
	国体推進課	0	0	0	0	0	0	0
	市長公室	1,511	0	0	0	0	0	0
	デジタル推進課	0	0	0	0	0	0	176
	子ども家庭課	721	0	0	0	0	0	0
野菜作・果樹作サービス業	宇和島市津島ふれあい農園	40	0	0	0	0	2,394	
主として管理事務を行う本社等	水道局	7,990	332	0	0	94	108,058	
下水道処理施設維持管理業	浄化センター	0	0	0	1,500	0	106	1,580,726
	国永漁港ポンプ場	0	0	0	440	0	0	4,450
	遊子地区浄化センター	0	0	0	0	0	0	38,123
	竹ヶ島浄化センター	0	0	0	0	0	0	19,520
	平井浄化センター	0	0	0	0	0	0	39,598
	田風浄化センター	0	0	0	0	0	0	66,868
	来雨水ポンプ場	0	0	0	2,800	0	0	25,502
	城北雨水排水ポンプ場	0	0	0	1,000	0	0	84,606
	新田町排水ポンプ場	0	0	0	0	0	0	10,847
	大浦仮設ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	0
	大浦西ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	286
	佐伯町ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	63
	大内ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	1,641
	大浦雨水排水ポンプ場	0	0	0	0	0	0	12,852
	鶴間ポンプ場	0	0	0	0	0	0	2,244
	地域改善対策事業かんがい排水施設(芳原ポンプ場)	0	0	0	0	0	0	150
	下草地谷揚水ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	13,789
	高岡穴神ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	18,196

調査対象		燃料使用量						電気使用量 (kWh)	
局室	課・施設	ガソリン (ℓ)	軽油 (ℓ)	灯油 (ℓ)	A重油 (ℓ)	LPG (m)	都市ガス (m)		
下水道処理施設維持管理業	吉田排水機場ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	5,980	
	大川井堰跡地用水ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	105,043	
有線テレビジョン放送業	宇和島ケーブルテレビ	0	0	0	0	0	0	238,531	
冷蔵倉庫業	宇和島市冷蔵所	0	0	0	0	0	0	0	
貸事務所業	きさいや広場	703	5,846	0	0	0	0	763,355	
	吉田観光物産センター	0	0	0	0	0	0	27,735	
	コスモス館(道の駅)	0	0	0	0	0	0	277,800	
	宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設だんだん茶屋	0	0	0	0	152	0	18,511	
	シロシタ(観光情報センター)	0	0	0	0	0	0	30,261	
駐車場業	城山下駐車場便所	0	0	0	0	0	0	2,567	
	城山下駐車場	0	0	0	0	0	0	0	
	中央駐車場	0	0	0	0	0	0	16,776	
配達飲食サービス業	中央学校給食センター	534	9,850	93,700	0	2,269	0	574,668	
配達飲食サービス業	吉田町学校給食調理場	130	1,461	0	22,000	1,285	0	129,166	
配達飲食サービス業	三間町学校給食調理場	1,294	0	0	0	0	0	259,016	
公衆浴場業	津島やすらぎの里	0	0	0	0	0	0	1,509	
公衆浴場業	祓川温泉	0	0	9,921	0	0	0	26,280	
火葬業	静愁苑	0	0	39,033	0	24	0	184,817	
火葬業	吉田斎場	0	0	7,980	0	0	0	26,159	
スポーツ施設提供業(別掲を除く)	丸山公園多目的グラウンド	248	148	0	0	0	0	150,480	
	石丸公園ポンプ場	0	0	0	0	0	0	6,157	
	津島町柔剣道場	0	0	0	0	0	0	3,582	
	宮下ふれあい広場(ナイター他)	0	0	0	0	0	0	46,011	
	保手公園(照明・浄化槽)	0	0	0	0	0	0	13,923	
	石丸公園(ナイター)	0	0	0	0	0	0	16,308	
	丸山運動広場・給水ポンプ・ナイター	0	0	0	0	0	0	49,162	
	高光小夜間照明	0	0	0	0	0	0	2,982	
	城南中夜間照明	0	0	0	0	0	0	2,877	
	石応小夜間照明	0	0	0	0	0	0	65	
	小池小夜間照明	0	0	0	0	0	0	1,387	
	九島小夜間照明	0	0	0	0	0	0	65	
	日振島小夜間照明	0	0	0	0	0	0	0	
	三浦小夜間照明	0	0	0	0	0	0	0	
	遊子小夜間照明	0	0	0	0	0	0	0	
	御旗夜間照明	0	0	0	0	0	0	121	
	清満夜間照明	0	0	0	0	0	0	3,841	
	吉田中グラウンド	0	0	0	0	0	0	3,731	
	立間小グラウンド	0	0	0	0	0	0	4,418	
	玉津小グラウンド	0	0	0	0	0	0	8,149	
	陸上競技場	1,534	0	0	0	0	0	0	
	丸山球場&弓道場	0	0	0	0	0	0	37,851	
	吉田球場	0	0	0	0	0	0	3,015	
	三間柔道場	0	0	0	0	0	0	1,849	
	尚道館	0	0	0	0	0	0	3,964	
	奥南公民館グラウンド	0	0	0	0	0	0	0	
	南君東住レク	0	0	0	0	0	0	812	
	南君西住レク	0	0	0	0	0	0	1,014	
	惣代住レク	0	0	0	0	0	0	1,273	
	沖中住レク	0	0	0	0	0	0	1,910	
	河内中住レク	0	0	0	0	0	0	891	
	長谷住レク	0	0	0	0	0	0	2,123	
	白井谷住レク	0	0	0	0	0	0	352	
	法花津住レク	0	0	0	0	0	0	72	
	畑地住民レクリエーション	0	0	0	0	0	0	0	
	畑地小夜間照明	0	0	0	0	0	0	6,387	
	三間町運動公園	0	0	0	0	0	0	26,180	
	体育館	宇和島市総合体育館	0	0	0	0	8,241	0	280,039
		津島町勤労者体育センター	0	0	0	0	0	0	27,886
		吉田町ふれあい運動公園	2,021	0	0	42,000	2,620	0	273,159
		三間国民体育館	0	0	0	0	0	0	19,242
	宇和島市スポーツ交流センター	0	0	59,220	0	0	0	36,258	
	公園	中山池自然公園	117	0	0	0	0	0	13,653
和雲公園		0	0	0	0	0	0	26,437	
丸山公園		0	0	0	0	0	0	19,170	
巖岩公園		0	0	0	0	0	0	15,194	
吉田公園		0	0	0	0	0	0	4,248	
源池公園	0	0	0	0	0	0	0		

調査対象		燃料使用量						電気使用量 (kWh)
局室	課・施設	ガソリン (ℓ)	軽油 (ℓ)	灯油 (ℓ)	A重油 (ℓ)	LPG (㎡)	都市ガス (㎡)	
公園	長堀地区ふれあい広場	0	0	0	0	0	0	367
他に分類されない娯楽業	市営闘牛場	0	0	0	0	0	0	11,020
幼稚園	明倫幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
	宇和津幼稚園	0	0	0	0	5	0	11,673
	九島幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
	宇和島市立児童館	0	0	0	0	10	0	23,574
	岩松幼稚園	0	0	0	0	4	0	20,598
	畑地幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
	明倫小学校	0	0	73	0	3	0	166,550
宇和津小学校	4	0	0	0	0	0	109,159	
小学校	鶴島小学校	0	0	108	0	0	0	126,864
	天神小学校	10	0	0	0	5	0	97,516
	和豊小学校	0	0	324	0	26	0	122,640
	住吉小学校	0	0	238	0	5	0	97,562
	九島小学校	0	0	0	0	0	0	6,130
	石応小学校	0	0	0	0	0	0	8,939
	小池小学校(プール)	0	0	0	0	0	0	0
	三浦小学校	0	0	36	0	1	0	66,208
	高光小学校	0	0	108	0	4	0	55,085
	番城小学校	0	0	0	0	3	0	136,614
	結出小学校	0	0	80	0	13	0	23,113
	遊子小学校	0	0	90	0	13	0	31,733
	稗淵小学校	0	0	0	0	1	0	42,583
	戸島小学校	30	217	18	0	0	0	58,887
	嘉島小学校	0	0	0	0	0	0	11,823
	日振島小学校	1,214	213	0	0	0	0	46,767
	吉田小学校	10	0	90	0	4	0	95,343
	奥南小学校	0	0	36	0	0	0	53,757
	喜佐方小学校	59	0	74	0	5	0	62,385
	立間小学校	21	0	36	0	3	0	43,246
	玉津小学校	0	0	58	0	13	0	62,134
	三間小学校	0	0	36	0	11	0	84,190
	成妙小学校	0	0	0	0	4	0	63,263
	二名小学校	0	0	0	0	19	0	60,965
	清満小学校	25	0	315	0	3	0	78,154
	御積小学校	5	0	342	0	9	0	43,117
	岩松小学校	0	0	0	0	21	0	124,686
	畑地小学校	22	0	245	0	8	0	66,811
	下灘小学校	5,769	0	100	0	6	0	81,981
	浦知小学校	0	0	0	0	0	0	72,147
	曾根小学校	0	0	0	0	0	0	7,922
	竹ヶ島小学校	0	0	0	0	0	0	1,038
	由良小学校	0	0	0	0	0	0	6,628
	由良小学校(須下分校)	0	0	0	0	0	0	5,526
	由良小学校(平井分校)	0	0	0	0	0	0	8,468
	北灘小学校	2	0	0	0	10	0	87,329
	南部小学校	0	0	0	0	0	0	7,761
	稗淵小学校給食調理場	0	0	0	0	217	0	0
	戸島小学校給食調理場	0	0	0	0	131	0	0
	日振島小学校給食調理場	0	0	0	0	229	0	756
	御積小学校給食調理場	0	0	0	0	157	0	0
	清満小学校給食調理場	0	0	0	0	474	0	0
	岩松小学校給食調理場	0	0	0	0	1,259	0	0
	畑地小学校給食調理場	0	0	0	0	278	0	0
	下灘小学校給食調理場	0	0	0	0	845	0	0
	北灘小学校給食調理場	0	0	0	0	507	0	0
	竹ヶ島小学校給食調理場	0	0	0	0	0	0	0
中学校	城東中学校	0	0	72	0	16	0	208,766
	城南中学校	0	0	702	0	0	0	145,626
	城北中学校	0	0	704	0	27	0	166,196
	宇和海中学校	0	0	0	0	0	0	7,534
	吉田中学校	0	0	216	0	29	0	116,121
	三間中学校	0	0	0	0	10	0	104,437
	津島中学校	105	90	114	0	8	0	167,478
	津島中学校寄宿舎 白鷺寮	0	0	0	0	0	0	0
	城南中学校寄宿舎 はまゆう寮	41	0	0	0	450	0	37,829
	津島中学校給食調理場	0	0	0	0	0	0	0

調査対象		燃料使用量						電気使用量
局室	課・施設	ガソリン (ℓ)	軽油 (ℓ)	灯油 (ℓ)	A重油 (ℓ)	LPG (㎡)	都市ガス (㎡)	(kWh)
公民館	中央公民館	138	0	0	0	0	0	82,810
	明倫公民館	0	0	0	0	28	0	23,886
	鶴島公民館	0	0	0	0	0	23	26,853
	宇和津公民館	17	0	0	0	24	0	12,064
	天神公民館	0	0	162	0	15	0	9,949
	和豊公民館	2	0	0	0	0	30	27,842
	住吉公民館	4	0	0	0	36	0	13,694
	高光公民館	0	0	0	0	13	0	17,725
	番城公民館	5	0	54	0	26	0	20,001
	祝森公民館	0	0	54	0	11	0	10,806
	九島公民館	0	0	72	0	5	0	7,733
	石応公民館	0	0	0	0	3	0	12,277
	小池公民館	0	0	40	0	11	0	5,897
	三浦公民館	0	0	0	0	1	0	5,915
	西三浦分館	0	0	0	0	2	0	6,929
	下波公民館	0	0	0	0	2	0	4,630
	遊子公民館	0	0	0	0	2	0	4,987
	禰瀬公民館	58	0	0	0	4	0	14,879
	戸島公民館	0	0	0	0	0	0	0
	戸島公民館高島分館	0	0	0	0	0	0	0
	日振島公民館	0	0	0	0	6	0	10,117
	吉田公民館	0	0	0	0	25	0	0
	奥南公民館	6	0	52	0	14	0	16,968
	喜佐方公民館	14	0	0	0	4	0	6,515
	立間公民館	9	0	54	0	11	0	15,320
	玉津公民館	2	0	0	0	2	0	14,722
	三間公民館	0	0	0	0	2	0	0
	岩松公民館	0	0	0	0	16	0	0
	清満公民館	77	0	0	0	23	0	47,071
	御横公民館	212	0	111	0	14	0	16,026
	畑地公民館	170	0	0	0	13	0	21,629
	下灘公民館	129	0	0	0	2	0	32,915
北灘公民館	248	0	0	0	12	0	40,018	
西三浦(地域交流ホーム)	0	0	0	0	0	0	0	
女性会館	0	0	0	0	0	0	0	
南君西トイレ	0	0	0	0	0	0	0	
三間 焼物場	0	0	0	0	0	0	8	
図書館	中央図書館	397	0	0	0	0	0	376,516
	吉田町図書館	0	0	0	0	0	0	25,094
	宇和島市学習交流センター ハフィオウわじま	0	0	0	0	0	0	0
博物館・美術館	伊達博物館	135	0	0	0	0	0	351,279
	歴史資料館	5	0	0	0	0	0	11,331
	畦地梅太郎記念美術館	119	0	0	0	0	0	43,624
	吉田ふれあい国安の郷	5	0	0	0	0	0	31,245
	歴史資料館 分室	0	0	0	0	0	0	0
	城山天守及びポンプ(天主 & 郷土資料館)	450	10	0	0	0	0	27,214
高野長英顕彰施設	0	0	0	0	0	0	0	
一般病院	市立宇和島病院	1,321	0	0	0	0	1,283,306	7,375,917
	宇和島市立吉田病院	392	0	308	30,100	2,321	0	708,634
	宇和島市立津島病院	2,374	0	0	36,900	3,277	0	1,000,641
無床診療所	国保遊子診療所	0	0	0	0	13	0	26,495
	国保禰瀬診療所	210	0	0	0	5	0	10,759
	国保戸島診療所	46	0	0	0	1	0	6,805
	国保嘉島診療所	0	0	0	0	5	0	7,132
	国保日振島診療所	126	0	0	0	5	0	8,412
	国保九島診療所	0	0	0	0	0	0	0
	国保下波診療所	0	0	0	0	0	0	1,234
その他の保健相談施設	祝森保健センター	0	0	0	0	11	0	29,540
	三間保健福祉センター	0	0	0	0	8	0	121,053
	津島保健センター	0	0	0	0	4	0	0
保育所	高光保育園	0	0	661	0	127	0	25,608
	住吉保育園	0	0	0	0	548	0	52,970
	みゆき保育園	0	0	0	0	0	0	0
	甘崎保育園	0	0	0	0	361	0	26,979
	戸島保育所	0	0	0	0	0	0	0
	小池保育園	0	0	0	0	298	0	29,672
	三浦保育園	0	0	0	0	0	0	105

資料編

調査対象		燃料使用量						電気使用量
局室	課・施設	ガソリン (ℓ)	軽油 (ℓ)	灯油 (ℓ)	A重油 (ℓ)	LPG (㎡)	都市ガス (㎡)	(kWh)
保育所	日振島保育所	0	0	0	0	34	0	11,138
	吉田愛児園	0	0	0	0	637	0	56,955
	たちばな保育園	0	0	36	0	417	0	31,083
	玉津保育園	0	0	36	0	263	0	17,264
	喜佐方保育園	0	0	0	0	0	0	0
	奥南保育園	0	0	0	0	0	217	22,315
	三間保育園	0	0	0	0	0	0	0
	成妙保育園	0	0	0	0	0	0	6,202
	二名保育園	0	0	0	0	0	0	64,718
	岩松保育園	0	0	0	0	1,051	0	57,082
	嵐保育園	0	0	40	0	526	0	36,534
北灘保育園	0	0	0	0	534	0	32,575	
その他の児童福祉事業	あけぼの園	2,493	0	0	0	237	0	22,007
	宇和島市障害者福祉センターむつみ荘	0	0	0	0	1	0	7,602
	地域活動支援センター・グリーン工房	1,304	0	10	0	1	0	19,416
介護老人保健施設	介護老人保健施設オレンジ荘	3,531	0	0	17,700	3,576	0	355,453
	介護老人保健施設ふれあい荘	8,155	1,531	0	36,700	1,522	0	290,133
その他の老人福祉・介護事業	三間老人憩いの家	0	0	987	0	217	0	8,017
	宇和島市高齢者コミュニティセンター	0	0	0	0	0	0	0
	吉田老人憩いの家	0	0	1,800	0	0	0	4,064
他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業	番城福祉会館	86	0	0	0	8	0	15,774
	三間町隣保館	196	0	0	0	11	0	13,850
	津島町福祉会館	183	0	0	0	7	0	16,476
ごみ処分量	一般廃棄物最終処分場	118	6,488	18	0	1	0	609,786
	是能不燃物処理場	0	0	0	0	0	0	1,453
集会所	九島開発総合センター	0	0	0	0	0	0	5,525
	コスモスホール三間	0	0	0	0	1	0	110,434
	南予文化会館	0	0	0	24	0	14	233,394
	勤労青少年ホーム	0	0	0	0	0	0	0
	三間基幹集落センター	0	0	0	0	0	0	6,462
	波岡上集会所	0	0	0	0	0	0	2,890
	黒井地集会所	0	0	0	0	0	0	1,431
	君ヶ浦集会所	0	0	0	0	1	0	4,882
	寿集会所	0	0	0	0	0	0	1,632
	寿町ポンプ小屋	0	0	0	0	0	0	0
	寿町老人憩いの家	0	0	0	0	0	0	3,710
中央団地老人憩いの家	0	0	0	0	0	0	831	
中央団地集会所	0	0	0	0	0	0	1,577	
分類不能の産業	岩松商店街公共トイレ	0	0	0	0	0	0	5,525
	商工観光課管理施設	0	0	0	0	0	0	1,359
	大浜トイレ	0	0	0	0	0	0	3,237
	田蔵公園トイレ	0	0	0	0	0	0	887
	水ヶ浦トイレ	0	0	0	0	0	0	896
	平井公園トイレ	0	0	0	0	0	0	447
	水産課管理施設	0	0	0	0	0	0	2,764
	都市整備課管理施設	3,041	0	30	0	0	180	70,835
	九島トイレ	0	0	0	0	0	0	1,037
	榑崎公衆トイレ	0	0	0	0	0	0	94
農学研究所	宇和島市水産技術センター	0	0	0	0	0	0	0
	宇和島市水産振興センター	0	0	0	0	0	0	77,235
テニスコート	丸山庭球 トイレ(3面)	0	0	0	0	0	0	0
	石丸公園テニス(3面)	0	0	0	0	0	0	2,446
	吉田公園テニス(2面)	0	0	0	0	0	0	0
その他の職業・教育支援施設	わかたけ	0	0	560	0	11	0	5,134
墓地管理業	川内納骨堂	0	0	0	0	0	0	78
野菜作・果樹作サービス業	宇和島市育苗センター	0	0	0	0	0	0	0
その他の林業	宇和島市林業総合センター	0	0	0	0	0	0	0
ごみ処分量	環境センター	0	0	0	0	0	0	0
	宇和島市リサイクルセンター	853	2,477	126	0	4	0	8,088
	指定ごみ袋用倉庫	0	0	0	0	0	0	67
幼稚園	吉田分室	98	18,446	0	0	0	0	5,491
幼稚園	番城幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
保育所	三間認定こども園	0	0	0	0	600	0	61,042
幼保連携型認定こども園	番城美德認定こども園	0	0	72	0	1,138	0	66,161

(2) 調査対象施設の温室効果ガス排出量

最新年度（2023年度）の対象施設のCO₂を以下に整理する。

(単位: kg-CO₂)

局室	調査対象 課・施設	CO ₂						
		ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	都市ガス	電気使用
市町村機関	議会事務局	531	0	0	0	0	0	0
	総務課	0	0	0	0	0	0	0
	企画課	50,558	0	0	0	0	0	0
	危機管理課	2,659	0	0	0	0	0	0
	財政課	67,514	6,025	0	0	0	4	485,493
	税務課	0	0	0	0	0	0	0
	納税課	0	0	0	0	0	0	0
	市民課	0	0	0	0	0	0	0
	保険健康課	873	47,472	0	0	0	0	0
	保護課	1,088	0	0	0	0	0	0
	福祉課	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉課	8,645	0	0	0	0	0	0
	生活環境課	16,799	22,984	0	0	0	0	0
	農林課	0	0	0	0	0	0	0
	商工観光課	0	0	0	0	0	0	0
	水産課	4,567	1,135	0	0	0	0	0
	国土調査課	995	0	0	0	0	0	0
	建設課	6,235	0	0	0	0	0	0
	都市整備課	7,178	0	0	0	0	0	0
	建築住宅課	1,276	0	0	0	0	0	4,865
	出納室	0	0	0	0	0	0	0
	教育総務課	0	0	0	0	0	0	0
	学校教育課	0	0	0	0	0	0	0
	生涯学習課	0	0	0	0	0	0	0
	文化・スポーツ課	0	0	0	0	0	0	0
	人権啓発課	0	0	0	0	0	0	0
	監査事務局	0	0	0	0	0	0	0
	選挙管理委員会	0	0	0	0	0	0	0
	農業委員会	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター	6,160	0	0	0	0	0	0
	宇和海支所	834	8,256	0	0	6	0	4,932
	吉田支所	8,844	0	0	0	0	0	87,229
	三間支所	8,688	35,615	0	0	52	0	51,581
	津島支所	8,485	61,140	0	0	14	0	154,459
	市民サービスセンター	0	0	0	0	0	0	2,917
	戸島出張所	0	0	0	0	13	0	2,823
	宇和島市農村生活文化ふれあい交流館	0	0	0	0	99	0	4,458
	馬ノ瀬温泉(試験場)	0	0	0	0	0	0	0
	伊吹団地高齢者生活相談所	0	0	0	0	0	0	1,921
	文化・スポーツ課関連施設	0	0	0	0	0	0	0
	営業推進室	0	0	0	0	0	0	0
	国体推進課	0	0	0	0	0	0	0
	市長公室	3,505	0	0	0	0	0	0
	デジタル推進課	0	0	0	0	0	0	79
	子ども家庭課	1,672	0	0	0	0	0	0
	野菜作・果樹作サービス業	宇和島市津島ふれあい農園	92	0	0	0	0	1,086
	主として管理事務を行う本社等	水道局	18,537	857	0	0	281	49,058
下水道処理施設維持管理業	浄化センター	0	0	0	4,065	0	226	717,649
	国永漁港ポンプ場	0	0	0	1,192	0	0	2,020
	遊子地区浄化センター	0	0	0	0	0	0	17,307
	竹ヶ島浄化センター	0	0	0	0	0	0	8,862
	平井浄化センター	0	0	0	0	0	0	17,977
	田風浄化センター	0	0	0	0	0	0	30,358
	来雨水ポンプ場	0	0	0	7,588	0	0	11,577
	城北雨水排水ポンプ場	0	0	0	2,710	0	0	38,411
	新田町排水ポンプ場	0	0	0	0	0	0	4,924
	大浦仮設ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	0
	大浦西ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	129
	佐伯町ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	28
	大内ポンプ場(建物なし)	0	0	0	0	0	0	745
	大浦雨水排水ポンプ場	0	0	0	0	0	0	5,834
	鶴間ポンプ場	0	0	0	0	0	0	1,018
	地域改善対策事業かんがい排水施設(芳原ポンプ場)	0	0	0	0	0	0	68
	下芋地谷揚水ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	6,260
	高岡穴神ポンプ施設	0	0	0	0	0	0	8,260

資料編

(単位:kg-CO₂)

調査対象	CO ₂						
	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	都市ガス	電気使用
局室	課・施設						
	局室						
下水道処理施設維持管理業	吉田排水機場ポンプ施設	0	0	0	0	0	2,714
	大川井塚跡地用水ポンプ施設	0	0	0	0	0	47,689
有線テレビジョン放送業	宇和島ケーブルテレビ	0	0	0	0	0	108,293
冷蔵倉庫業	宇和島市冷蔵所	0	0	0	0	0	0
貸事務所業	きさいや広場	1,630	15,083	0	0	0	346,563
	吉田観光物産センター	0	0	0	0	0	12,591
	コスモス館(道の駅)	0	0	0	0	0	126,121
	宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設だんだん茶屋	0	0	0	0	456	8,403
	シロシタ(観光情報センター)	0	0	0	0	0	13,738
駐車場業	城山下駐車場便所	0	0	0	0	0	1,165
	城山下駐車場	0	0	0	0	0	0
	中央駐車場	0	0	0	0	0	7,616
配達飲食サービス業	中央学校給食センター	1,238	25,413	233,313	0	6,806	260,899
配達飲食サービス業	吉田町学校給食調理場	301	3,769	0	59,620	3,855	58,641
配達飲食サービス業	三間町学校給食調理場	3,002	0	0	0	0	117,593
公衆浴場業	津島やすらぎの里	0	0	0	0	0	685
公衆浴場業	祇川温泉	0	0	24,703	0	0	11,931
火葬業	静愁苑	0	0	97,192	0	70	83,906
火葬業	吉田斎場	0	0	19,870	0	0	11,876
スポーツ施設提供業(別掲を除く)	丸山公園多目的グラウンド	574	380	0	0	0	68,317
	石丸公園ポンプ場	0	0	0	0	0	2,795
	津島町柔剣道場	0	0	0	0	0	1,626
	宮下ふれあい広場(ナイター他)	0	0	0	0	0	20,888
	保手公園(照明・浄化槽)	0	0	0	0	0	6,321
	石丸公園(ナイター)	0	0	0	0	0	7,403
	丸山運動広場・給水ポンプ・ナイター	0	0	0	0	0	22,319
	高光小夜間照明	0	0	0	0	0	1,353
	城南中夜間照明	0	0	0	0	0	1,306
	石応小夜間照明	0	0	0	0	0	29
	小池小夜間照明	0	0	0	0	0	629
	九島小夜間照明	0	0	0	0	0	29
	日振島小夜間照明	0	0	0	0	0	0
	三浦小夜間照明	0	0	0	0	0	0
	遊子小夜間照明	0	0	0	0	0	0
	御横夜間照明	0	0	0	0	0	54
	清満夜間照明	0	0	0	0	0	1,743
	吉田中グラウンド	0	0	0	0	0	1,693
	立間小グラウンド	0	0	0	0	0	2,005
	玉津小グラウンド	0	0	0	0	0	3,699
	陸上競技場	3,559	0	0	0	0	0
	丸山球場&弓道場	0	0	0	0	0	17,184
	吉田球場	0	0	0	0	0	1,368
	三間柔道場	0	0	0	0	0	839
	尚道館	0	0	0	0	0	1,799
	奥南公民館グラウンド	0	0	0	0	0	0
	南若東住レク	0	0	0	0	0	368
	南若西住レク	0	0	0	0	0	460
	惣代住レク	0	0	0	0	0	577
	沖中住レク	0	0	0	0	0	867
	河内中住レク	0	0	0	0	0	404
	長谷住レク	0	0	0	0	0	963
	白井谷住レク	0	0	0	0	0	159
法花津住レク	0	0	0	0	0	32	
畑地住民レクリエーション	0	0	0	0	0	0	
畑地小夜間照明	0	0	0	0	0	2,899	
三間町運動公園	0	0	0	0	0	11,885	
体育館	宇和島市総合体育館	0	0	0	0	24,723	127,137
	津島町勤労者体育センター	0	0	0	0	0	12,660
	吉田町ふれあい運動公園	4,687	0	0	113,820	7,858	124,014
	三間国民体育館	0	0	0	0	0	8,735
	宇和島市スポーツ交流センター	0	0	147,457	0	0	16,461
公園	中山池自然公園	271	0	0	0	0	6,198
	和霊公園	0	0	0	0	0	12,002
	丸山公園	0	0	0	0	0	8,703
	愛宕公園	0	0	0	0	0	6,898
	吉田公園	0	0	0	0	0	1,928

(単位:kg-CO₂)

局室	調査対象 課・施設	CO ₂							
		ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	都市ガス	電気使用	
公園	源池公園	0	0	0	0	0	0	0	
	長堀地区ふれあい広場	0	0	0	0	0	0	166	
他に分類されない娯楽業	市営闘牛場	0	0	0	0	0	0	5,003	
幼稚園	明倫幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	
	宇和津幼稚園	0	0	0	0	15	0	5,299	
	九島幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	
	宇和島市立児童館	0	0	0	0	29	0	10,702	
	岩松幼稚園	0	0	0	0	11	0	9,351	
	畑地幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	
	明倫小学校	0	0	181	0	10	0	75,613	
小学校	宇和津小学校	9	0	0	0	0	0	49,558	
	鶴島小学校	0	0	268	0	0	0	57,596	
	天神小学校	23	0	0	0	15	0	44,272	
	和壺小学校	0	0	806	0	78	0	55,678	
	住吉小学校	0	0	592	0	15	0	44,293	
	九島小学校	0	0	0	0	0	0	2,783	
	石応小学校	0	0	0	0	0	0	4,058	
	小池小学校(プール)	0	0	0	0	0	0	0	
	三浦小学校	0	0	89	0	2	0	30,058	
	高光小学校	0	0	268	0	11	0	25,008	
	番城小学校	0	0	0	0	9	0	62,022	
	結出小学校	0	0	199	0	39	0	10,493	
	遊子小学校	0	0	224	0	38	0	14,406	
	蔦淵小学校	0	0	0	0	1	0	19,332	
	戸島小学校	69	560	44	0	0	0	26,734	
	嘉島小学校	0	0	0	0	0	0	5,367	
	日振島小学校	2,815	549	0	0	0	0	21,232	
	吉田小学校	23	0	224	0	12	0	43,285	
	奥南小学校	0	0	89	0	0	0	24,405	
	喜佐方小学校	137	0	184	0	15	0	28,322	
	立間小学校	47	0	89	0	8	0	19,633	
	玉津小学校	0	0	144	0	39	0	28,208	
	三間小学校	0	0	89	0	32	0	38,222	
	成妙小学校	0	0	0	0	12	0	28,721	
	二名小学校	0	0	0	0	58	0	27,678	
	清満小学校	58	0	784	0	9	0	35,481	
	御楨小学校	11	0	851	0	26	0	19,575	
	岩松小学校	0	0	0	0	61	0	56,607	
	畑地小学校	51	0	610	0	24	0	30,332	
	下灘小学校	13,384	0	249	0	18	0	37,219	
	浦知小学校	0	0	0	0	0	0	32,754	
	管根小学校	0	0	0	0	0	0	3,596	
	竹ヶ島小学校	0	0	0	0	0	0	471	
	由良小学校	0	0	0	0	0	0	3,009	
	由良小学校(須下分校)	0	0	0	0	0	0	2,508	
	由良小学校(平井分校)	0	0	0	0	0	0	3,844	
	北灘小学校	4	0	0	0	28	0	39,647	
	南部小学校	0	0	0	0	0	0	3,523	
	蔦淵小学校給食調理場	0	0	0	0	649	0	0	
	戸島小学校給食調理場	0	0	0	0	393	0	0	
	日振島小学校給食調理場	0	0	0	0	687	0	343	
	御楨小学校給食調理場	0	0	0	0	470	0	0	
	清満小学校給食調理場	0	0	0	0	1,421	0	0	
	岩松小学校給食調理場	0	0	0	0	3,777	0	0	
	畑地小学校給食調理場	0	0	0	0	833	0	0	
	下灘小学校給食調理場	0	0	0	0	2,536	0	0	
	北灘小学校給食調理場	0	0	0	0	1,520	0	0	
	竹ヶ島小学校給食調理場	0	0	0	0	0	0	0	
	中学校	城東中学校	0	0	179	0	47	0	94,779
		城南中学校	0	0	1,747	0	0	0	66,114
城北中学校		0	0	1,752	0	81	0	75,452	
宇和海中学校		0	0	0	0	0	0	3,420	
吉田中学校		0	0	537	0	86	0	52,718	
三間中学校		0	0	0	0	29	0	47,414	
津島中学校		243	232	283	0	24	0	76,035	
津島中学校寄宿舎 白鷺寮		0	0	0	0	0	0	0	

(単位:kg-CO₂)


調査対象		CO ₂						
局室	課・施設	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	都市ガス	電気使用
中学校	城南中学校寄宿舎 はまゆう寮	95	0	0	0	1,349	0	17,174
	津島中学校給食調理場	0	0	0	0	0	0	0
	中央公民館	319	0	0	0	0	0	37,595
公民館	明倫公民館	0	0	0	0	84	0	10,844
	鶴島公民館	0	0	0	0	0	49	12,191
	宇和津公民館	40	0	0	0	71	0	5,477
	天神公民館	0	0	403	0	45	0	4,516
	和霊公民館	4	0	0	0	0	64	12,640
	住吉公民館	8	0	0	0	107	0	6,217
	高光公民館	0	0	0	0	39	0	8,047
	番城公民館	10	0	134	0	79	0	9,080
	祝森公民館	0	0	134	0	34	0	4,905
	九島公民館	0	0	179	0	13	0	3,510
	石応公民館	0	0	0	0	8	0	5,573
	小池公民館	0	0	99	0	31	0	2,677
	三浦公民館	0	0	0	0	2	0	2,685
	西三浦分館	0	0	0	0	6	0	3,145
	下波公民館	0	0	0	0	5	0	2,102
	遊子公民館	0	0	0	0	4	0	2,264
	蔦淵公民館	133	0	0	0	12	0	6,755
	戸島公民館	0	0	0	0	0	0	0
	戸島公民館嘉島分館	0	0	0	0	0	0	0
	日振島公民館	0	0	0	0	16	0	4,593
	吉田公民館	0	0	0	0	75	0	0
	奥南公民館	13	0	129	0	43	0	7,703
	喜佐方公民館	32	0	0	0	10	0	2,957
	立間公民館	21	0	134	0	33	0	6,955
	玉津公民館	4	0	0	0	5	0	6,683
	三間公民館	0	0	0	0	6	0	0
	岩松公民館	0	0	0	0	48	0	0
	清満公民館	177	0	0	0	69	0	21,370
	御横公民館	491	0	276	0	40	0	7,275
	畑地公民館	393	0	0	0	40	0	9,819
	下灘公民館	298	0	0	0	6	0	14,943
	北灘公民館	575	0	0	0	37	0	18,168
	西三浦(地域交流ホーム)	0	0	0	0	0	0	0
女性会館	0	0	0	0	0	0	0	
南君西トイレ	0	0	0	0	0	0	0	
三間 焼物場	0	0	0	0	0	0	3	
図書館	中央図書館	921	0	0	0	0	0	170,938
	吉田町図書館	0	0	0	0	0	0	11,392
	宇和島市学習交流センター バフィオうわじま	0	0	0	0	0	0	0
博物館・美術館	伊達博物館	313	0	0	0	0	0	159,480
	歴史資料館	12	0	0	0	0	0	5,144
	陸地梅太郎記念美術館	276	0	0	0	0	0	19,805
	吉田ふれあい国安の郷	11	0	0	0	0	0	14,185
	歴史資料館 分室	0	0	0	0	0	0	0
	城山天守及びポンプ(天主 & 郷土資料館)	1,043	25	0	0	0	0	12,355
高野長英顕彰施設	0	0	0	0	0	0	0	
一般病院	市立宇和島病院	3,063	0	0	0	0	2,739,858	3,348,666
	宇和島市立吉田病院	908	0	766	81,571	6,964	0	321,719
	宇和島市立津島病院	5,506	0	0	99,999	9,830	0	454,291
無床診療所	国保遊子診療所	0	0	0	0	37	0	12,028
	国保蔦淵診療所	487	0	0	0	15	0	4,884
	国保戸島診療所	106	0	0	0	2	0	3,089
	国保嘉島診療所	0	0	0	0	14	0	3,237
	国保日振島診療所	292	0	0	0	13	0	3,819
	国保九島診療所	0	0	0	0	0	0	0
その他の保健相談施設	国保下波診療所	0	0	0	0	0	0	560
	祝森保健センター	0	0	0	0	33	0	13,411
	三間保健福祉センター	0	0	0	0	24	0	54,958
保育所	津島保健センター	0	0	0	0	12	0	0
	高光保育園	0	0	1,645	0	379	0	11,626
	住吉保育園	0	0	0	0	1,642	0	24,048
	みゆき保育園	0	0	0	0	0	0	0
	甘崎保育園	0	0	0	0	1,084	0	12,248

(単位: kg-CO₂)

局室	調査対象 課・施設	CO ₂						
		ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	都市ガス	電気使用
保育所	戸島保育所	0	0	0	0	0	0	0
	小池保育園	0	0	0	0	893	0	13,471
	三浦保育園	0	0	0	0	0	0	47
	日振島保育所	0	0	0	0	101	0	5,056
	吉田愛児園	0	0	0	0	1,910	0	25,857
	たちばな保育園	0	0	89	0	1,249	0	14,111
	玉津保育園	0	0	89	0	789	0	7,837
	喜佐方保育園	0	0	0	0	0	0	0
	奥南保育園	0	0	0	0	0	463	10,131
	三間保育園	0	0	0	0	0	0	0
	成妙保育園	0	0	0	0	0	0	2,815
	二名保育園	0	0	0	0	0	0	29,381
	岩松保育園	0	0	0	0	3,151	0	25,915
	嵐保育園	0	0	99	0	1,577	0	16,586
北灘保育園	0	0	0	0	1,600	0	14,789	
その他の児童福祉事業	あけぼの園	5,783	0	0	0	711	0	9,991
	宇和島市障害者福祉センターむつみ荘	0	0	0	0	2	0	3,451
	地域活動支援センター・グリーン工房	3,024	0	24	0	1	0	8,814
介護老人保健施設	介護老人保健施設オレンジ荘	8,191	0	0	47,967	10,727	0	161,375
	介護老人保健施設ふれあい荘	18,920	3,948	0	99,457	4,567	0	131,720
その他の老人福祉・介護事業	三間老人憩いの家	0	0	2,457	0	652	0	3,639
	宇和島市高齢者コミュニティセンター	0	0	0	0	0	0	0
	吉田老人憩いの家	0	0	4,482	0	0	0	1,845
他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業	番城福祉会館	199	0	0	0	24	0	7,161
	三間町福祉会館	454	0	0	0	34	0	6,197
	津島町福祉会館	424	0	0	0	20	0	7,480
ごみ処分業	一般廃棄物最終処分場	273	16,739	44	0	3	0	276,842
	是能不燃物処理場	0	0	0	0	0	0	659
集会所	九島開発総合センター	0	0	0	0	0	0	2,508
	コスモスホール三間	0	0	0	0	3	0	50,137
	南予文化会館	0	0	0	65	0	29	105,960
	勤労青少年ホーム	0	0	0	0	0	0	0
	三間基幹集落センター	0	0	0	0	0	0	2,933
	波岡上集会所	0	0	0	0	0	0	1,312
	黒井地集会所	0	0	0	0	0	0	649
	君ヶ浦集会所	0	0	0	0	2	0	2,216
	寿集会所	0	0	0	0	0	0	740
	寿町ポンプ小屋	0	0	0	0	0	0	0
	寿町老人憩いの家	0	0	0	0	0	0	1,684
	中央団地老人憩いの家	0	0	0	0	0	0	377
	中央団地集会所	0	0	0	0	0	0	715
分類不能の産業	岩松商店街公共トイレ	0	0	0	0	0	0	2,508
	商工観光課管理施設	0	0	0	0	0	0	616
	大浜トイレ	0	0	0	0	0	0	1,469
	田原公園トイレ	0	0	0	0	0	0	402
	水ヶ浦トイレ	0	0	0	0	0	0	406
	平井公園トイレ	0	0	0	0	0	0	202
	水産課管理施設	0	0	0	0	0	0	1,254
	都市整備課管理施設	7,055	0	74	0	0	384	32,159
	九島トイレ	0	0	0	0	0	0	470
	権崎公衆トイレ	0	0	0	0	0	0	42
	農学研究所	宇和島市水産技術センター	0	0	0	0	0	0
宇和島市水産振興センター		0	0	0	0	0	0	35,064
テニス場	丸山庭球 トイレ(3面)	0	0	0	0	0	0	0
	石丸公園テニス(3面)	0	0	0	0	0	0	1,110
	吉田公園テニス(2面)	0	0	0	0	0	0	0
その他の職業・教育支援施設	わかたけ	0	0	1,394	0	33	0	2,330
墓地管理業	川内納骨堂	0	0	0	0	0	0	35
野菜作・果樹作サービス業	宇和島市育苗センター	0	0	0	0	0	0	0
その他の林業	宇和島市林業総合センター	0	0	0	0	0	0	0
ごみ処分業	環境センター	0	0	0	0	0	0	0
	宇和島市リサイクルセンター	1,978	6,389	313	0	12	0	3,671
	指定ごみ袋用倉庫	0	0	0	0	0	0	30
	吉田分室	227	47,590	0	0	0	0	2,492
幼稚園	番城幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
保育所	三間認定こども園	0	0	0	0	1,799	0	27,713
幼保連携型認定こども園	番城美徳認定こども園	0	0	179	0	3,413	0	30,037

資料編3.地球温暖化対策取り組み状況調査結果

庁内のソフト的取組の実施状況を確認するために、アンケート調査を実施した。その結果を以下に示す。



目次

00 調査概要	… 3
01 職員向けアンケート	… 4
-01 空調、換気に関する取組について	… 5
-02 照明に関する取組について	… 15
-03 OA機器に関する取組について	… 21
-04 公用車使用に関する取組について	… 29
-05 給湯に関する取組について	… 42
-06 その他の電力使用機器等に関する取組について	… 49
-07 間接的項目に関する取組	… 59
-08 まとめ	… 79
02 施設管理者向けアンケート	… 80
-01 取組について	… 81
-02 まとめ	… 108

00 調査概要

(1)実施目的

職員及び施設管理者の地球温暖化対策への取り組み状況を把握するために、アンケート調査を実施する。

(2)アンケート調査の調査概要

① 職員向けアンケート

項目	内容
調査対象者	各課・部局の省エネ推進員

② 施設管理者向けアンケート

項目	内容
調査対象者	対象施設の施設管理者

※記入漏れ等により、有効回答数が質問によって異なる

3


01 職員向けアンケート

4

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問1 空調の使用時は、ブラインド・カーテンを活用して、空調負荷の低減に努めていますか




5

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問2 冷房時の室温は28℃を目安としていますか




6

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問3 暖房時の室温は20℃を目安としていますか




7

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問4 就業時間外や会議室の使用前後における空調の使用時間短縮化を図っていますか




8

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問5 クールビズ・ウォームビズを励行していますか




9

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問6 空調の使用時は不要な換気を避けていますか



10

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問7 空調の使用時は、空調設備の空気の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するような障害物を配置しないようにしていますか




11

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問8 空調の使用時は、扉や窓の開放を止め、できるだけ開閉を控えていますか




12

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について

問9 断続的に使用する部屋(会議室等)の空調は、電源をこまめに切っていますか




13

01 職員向けアンケート

-01 空調、換気に関する取組について(まとめ)

空調、換気に関する取組においては、「空調の使用時は空調設備の空気の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するような障害物を配置しないようにする」取組が最も実施されていた。




14

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について

問10 始業時間まで、照明を消灯していますか(ただし、窓口業務等接客部分のみ点灯)




15

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について

問11 廊下・ホール等共用スペースの点灯は、必要最小限としていますか




16

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について

問12 退室時に人がいなくなるエリアの照明を消していますか




17

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について

問13 昼休みや日中日当たりのよい場所では、照明をこまめに消していますか




18

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について

問14 断続的に使用する部屋(会議室、トイレ、給湯室等)の照明はこまめに消していますか




19

01 職員向けアンケート

-02 照明に関する取組について(まとめ)

照明に関する取組においては、「退出時に人がいなくなるエリアの照明を消す」取組と「断続的に使用する部屋(会議室、トイレ、給湯室等)の照明はこまめに消す」取組が最も実施されていた。




20

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問15 スイッチ付き電源タップを活用し、退室後の待機電力消費を防止していますか




21

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問16 昼休みはOA機器の電源を切っていますか




22

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問17 パソコンモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げていますか




23

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問18 低電力モード機能を搭載しているOA機器、電気製品は、低電力モードに設定を行い使用していますか




24

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問19 パソコンの電源管理(低電力モードの活用や外勤時の電源OFF)を行っていますか



(n=146)

- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:2

25

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問20 デスクトップコンピューターでは、本体だけでなくモニターの電源も切っていますか



(n=141)

- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:7

26

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

問21 所属の最終退庁者が、所属のパソコンやプリンターの電源が切れていることを確認していますか




27

01 職員向けアンケート

-03 OA機器に関する取組について

OA機器に関する取組においては、「所属の最終退庁者が、所属のパソコンやプリンターの電源が切れていることを確認する」取組が最も実施されていた。




資料編

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問22 給油時等にタイヤの空気圧をチェックしていますか




29

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問23 アイドリングストップを実施していますか




30

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問24 近い距離の外出には徒歩や自転車を利用していますか




31

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問25 不要な積載物はその都度車から降ろしていますか




32

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問26 荷物の積み降ろし等で車を降りる際はエンジンを切っていますか




33

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問27 合理的な走行ルートを選択と経済速度による走行に努めていますか




34

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問28 急発進・急加速を抑制していますか




35

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問29 一定速度での走行を心掛けていますか




36

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問30 道路状況(工事区間や渋滞する場所・時間帯、迂回路等)について情報交換を行い、公用車の円滑な運行を心掛けていますか




37

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問31 燃料消費量と走行距離から燃料を計測し、取組の指標としていますか




38

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問32 メンテナンスを適切に行うことで車両の性能低下を防止していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=87)


質問に該当しない件数:51

39

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について

問33 カーエアコンについて、こまめにオン、オフするなど適切な温度調整を心掛けていますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=115)


質問に該当しない件数:33

40

01 職員向けアンケート

-04 公用車使用に関する取組について(まとめ)

公用車使用に関する取組においては、「急発進・急加速を抑制する」取組と「一定速度での走行を心掛ける」取組が最も実施されていた。




41

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問34 湯を沸かすときは、湯沸かし器や給湯器のお湯を利用していますか




42

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問35 給湯器や湯沸かし器などは季節に合わせて設定温度を調節していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=106)


質問に該当しない件数:42

43

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問36 給湯器や湯沸かし器の設定温度を低めにしていますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=63)


質問に該当しない件数:71

44

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問37 給湯時期・時間はできるだけ縮小していますか




45

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問38 湯沸かし時には必要最低限の量を沸かしていますか




46

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について

問39 ガスコンロ等の火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節していますか




47

01 職員向けアンケート

-05 給湯に関する取組について(まとめ)

給湯に関する取組においては、「ガスコンロ等の火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節する」取組が最も実施されていた。




48

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問40 電気温水器・温水洗浄便座など温水機器の省エネモードを活用していますか




49

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問41 機器を使用しない時には、業務に支障のない範囲で主電源を切っていますか




50

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問42 職員は、庁舎内において4階までの移動には階段を利用していますか




51

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問43 トイレ、湯沸室、倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は、必要時のみ使用するようになっていますか




52

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問44 温水洗浄便座のフタを使用時以外は閉めていますか




53

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問45 空調を実施しない中間期には、特別な事由がない場合、窓の開閉による自然換気を行っていますか




54

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問46 温水洗浄便座は季節に合わせて設定温度を調節していますか




55

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問47 電気ポットの保温設定はなるべく低く設定し、必要な湯量のみとしていますか




56

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について

問48 冷蔵庫の設定温度はできるだけ、夏は「中」、冬は「弱」に設定していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=122)


質問に該当しない件数: 26

57

01 職員向けアンケート

-06 その他の電力使用機器等に関する取組について (まとめ)

その他の電力使用機器等に関する取組においては、「温水洗浄便座のフタを使用時以外は閉める」取組が最も実施されていた。




58

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問49 職場単位で地球温暖化防止への取組テーマを提案・実施していますか




59

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問50 優先的に環境物品(グリーン購入対象品目)を購入していますか




60

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問51 止水栓等の調整により水道水圧を低めに設定していますか




61

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問52 片面印刷を行わず、小冊子印刷方式で印刷していますか




62

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問53 用紙の分別回収ボックス等を設け、用紙使用の合理化を図っていますか




63

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問54 裏面が白紙の使用済み用紙を再利用していますか




64

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問55 事務書類(会議用資料、事務手続、報告書、FAX送付状等)を簡素化していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=145)


質問に該当しない件数:119

65

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問56 コピー・印刷部数を把握して、必要最小限のコピー・印刷に努めていますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=147)


質問に該当しない件数:1

66

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問57 事務連絡等は回覧や電子メールを活用し、FAXや文書配布を削減していますか




67

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問58 古紙(機密文書等は除く)やトナーカートリッジ等はリサイクルに回していますか




68

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問59 毎月のエネルギー使用量を記入するシートを作成するなど、毎月のエネルギー使用量の「見える化」を行っていますか




69

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問60 用紙サイズの統一化(A4版化)により用紙使用の合理化を図っていますか




70

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問61 ノー残業デー、ノーマイカーデーを実施していますか




71

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問62 パソコンからプリントするときは、必ずプレビューで確認してから印刷を行っていますか




72

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問63 ミスコピーを防止するため、コピー機使用後には必ずリセットボタンを押していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=146)


質問に該当しない件数:2

73

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問64 使用済み封筒やファイリング用品の再利用を推進していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=146)


質問に該当しない件数:2

74

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問65 ポスターやカレンダー等の裏面をメモ用紙や名刺等に活用していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=145)


質問に該当しない件数:3

75

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問66 水道使用時には節水に心掛けていますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=147)


質問に該当しない件数:1

76

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について

問67 マイ箸、マイ水筒を利用していますか



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=145)


質問に該当しない件数:3

77

01 職員向けアンケート

-07 間接的項目に関する取組について(まとめ)

間接的項目に関する取組においては、「パソコンからプリントするときは、必ずプレビューで確認してから印刷を行う」取組が最も実施されていた。




78

01 職員向けアンケート

-08 まとめ

全体として照明に関する取組が最も多く行われていた。一方で、OA機器に関する取組が最も低いので、今後よりいっそう取り組んでいく必要がある。



79

02 施設管理者向けアンケート


資料編

80

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問1 事前にスケールの材質・汚れの程度を確認した上で、熱交換器の形式（多管式、プレート式など）や規模等も考慮し、適切なスケール除去方法を選定していますか。




81

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問2 定期的(概ね1回/3ヶ月)に目視でスケールやスライム等の付着状況を確認し、これらが堆積している場合は、物理的な清掃や薬品洗浄などを行い、スケールやスライム等を除去していますか。




82

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問3 冷却水への水処理材の添加(薬品添加)、水処理装置の使用、ブロー(排出)調整等の方法により、冷却水の水質管理を行っていますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=40)


質問に該当しない件数: 84

84

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問4 空調機等のコイル・フィルターの汚れや目詰まりの有無を定期的に監視・点検し、必要に応じて、フィルター交換や洗浄を行い、適正な圧力損失レベルや熱交換効率を確保していますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)

(n=112)

質問に該当しない件数: 12


84

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問5 空調機等の室外機のフィンや配管、架台に腐食や損傷の有無を定期的に点検し、必要に応じて清掃していますか。

※フロン類・代替フロン類使用機器にあっては、漏えいが無いか定期点検時に確認




85

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問6 適正な照度を維持するため、照明器具を定期的に清掃していますか。




86

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問7 施設ごとに定める管理標準に基づき、設備の運用改善や設備の保守・管理に関する取組の遵守、強化を図っていますか。




87

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問8 フロン類を使用している業務用空調設備については、簡易点検・定期点検を行うと共に点検の記録・保管を行っていますか。




88

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問9 フロン類を使用している設備の廃棄時には、確実にフロンの回収を行っていますか。




89

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問20 燃焼用空気の過剰送風による燃焼温度や燃焼効率の低下を防ぐため、熱源負荷の状況に応じて空気比を調整していますか(低く抑える)




101

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問11 換気量の過剰による外気の冷却又は加熱を防ぐため、CO2濃度が空気環境基準を超えない範囲で外気導入量を削減していますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:62

91

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問12 就業前の予冷・予熱運転時の外気取入を停止し、ファン動力や熱源設備のエネルギー消費量を削減していますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:39

92

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問13 冷暖房時間の長期化によるエネルギー消費の増加を防ぐため、空調運転開始時間を季節毎に検討し、立ち上げ時間をこまめに調整していますか。




93

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問14 フィルターを月1回以上清掃することにより機器の効率低下を防ぐ。




94

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問15 電気室や倉庫などの過剰な換気運転を防ぐため、送・排風機の運転時間の短縮や間欠運転を行っていますか。




95

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問16 窓を開けて空調・換気を止めていますか。




96

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問17 夏期は冷房中や帰る前に日射を適切に遮蔽し、冬期は日射を取り入れていますか。




97

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問18 冷温水発生機などの冷温水出口温度を年中一定のままにせず、軽負荷時など、こまめに調整し、熱源機器の運転効率を高めていますか。




98

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問19 冷却水設定温度を、外気湿球温度により調整し、冷凍機の機器効率を向上させていますか。




99

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問20 燃焼用空気の過剰送風による燃焼温度や燃焼効率の低下を防ぐため、熱源負荷の状況に応じて空気比を調整していますか(低く抑える)




101

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問21 蒸気ボイラの過剰圧力による過剰な燃焼を防ぐため、運転圧力を調整していますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:110

101

01 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問22 燃焼制御装置の待機電力を削減するため、ボイラなどの停止時間の電源を遮断していますか。



- A 必ず実施している (100%)
- B かなり実施している (99~80%)
- C 時々実施している (79~50%)
- D たまに実施している (49~20%)
- E ほとんど実施していない (19~0%)


質問に該当しない件数:99

102

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問23 給湯温度の設定を衛生上可能な範囲で低く調整することで、給湯エネルギー消費量や配管の熱損失を減らしていますか。




103

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問24 自動販売機の節電(照明消灯・夜間運転停止など)を実施していますか。




105

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問25 電気使用のピークカット及び電気使用量の削減を図るため、デマンド監視装置等を設置していますか。




106

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問26 デマンド警報発令時の対処方法を事前に決めていきますか。




107

02 施設管理者向けアンケート

-01 取組について

問27 2台以上のエレベーターを設置する施設においては、来庁者の利便を考慮しつつ、時間外など利用者が減少する時間帯については、1台のみを運転させるなど必要最小限の運転に努めていますか。



108

02 施設管理者向けアンケート

-02 まとめ



109

資料編