


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 25 日 → 17.0℃

28 日 → 18.8℃

1 月 4 日 → 18.2℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 25 日 → 1.06 $\mu\text{g/L}$

28 日 → 0.71 $\mu\text{g/L}$

1 月 4 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2021-22 年	1.99	2.51	1.25	1.01	0.93
2022-23 年	3.07	1.39	1.02	1.14	1.02
2023-24 年	2.21	2.24	1.74	1.13	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 28 日 → 18.8℃

1 月 4 日 → 18.2℃

9 日 → 17.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 28 日 → 0.71 $\mu\text{g/L}$

1 月 4 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$

9 日 → 0.80 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2021-22 年	1.99	2.51	1.25	1.01	0.93
2022-23 年	3.07	1.39	1.02	1.14	1.02
2023-24 年	2.21	2.24	1.74	1.13	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 9 日 → 17.7℃

12 日 → 17.1℃

15 日 → 16.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 9 日 → 0.80 μg/L

12 日 → 0.80 μg/L

15 日 → 0.89 μg/L



植物色素量 月平均値

(μg/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 17 日 → 16.8℃

19 日 → 16.8℃

22 日 → 17.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 17 日 → 0.89 μ g/L

19 日 → 0.89 μ g/L

22 日 → 0.93 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 24 日 → 16.3℃

26 日 → 15.8℃

29 日 → 15.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 24 日 → 0.80 μ g/L

26 日 → 0.89 μ g/L

29 日 → 1.07 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 31 日 → 15.7℃

2 月 2 日 → 17.2℃

5 日 → 18.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 31 日 → 1.16 μg/L

2 月 2 日 → 1.16 μg/L

5 日 → 0.45 μg/L



植物色素量 月平均値


(μg/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13	0.89	

1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 7 日 → 17.7℃ 9 日 → 17.1℃ 13 日 → 16.3℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 7 日 → 0.53 μg/L 9 日 → 0.80 μg/L 13 日 → 0.56 μg/L



植物色素量 月平均値 (μg/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13	0.89	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 13 日 → 16.3℃

16 日 → 16.0℃

19 日 → 17.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 13 日 → 0.56 μg/L

16 日 → 1.07 μg/L

19 日 → 1.68 μg/L



植物色素量 月平均値

(μg/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.51	1.25	1.01	0.93	0.98
2022-23 年	1.39	1.02	1.14	1.02	1.09
2023-24 年	2.24	1.74	1.13	0.89	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 19 日 → 17.6℃

22 日 → 18.4℃

26 日 → 17.5℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 19 日 → 1.68 μ g/L

22 日 → 0.50 μ g/L

26 日 → 0.62 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
2021-22 年	1.25	1.01	0.93	0.98	1.19
2022-23 年	1.02	1.14	1.02	1.09	0.92
2023-24 年	1.74	1.13	0.89		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 26 日 → 17.5℃

3 月 1 日 → 17.0℃

4 日 → 16.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 26 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$

3 月 1 日 → 0.81 $\mu\text{g/L}$

4 日 → 1.00 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
2021-22 年	1.25	1.01	0.93	0.98	1.19
2022-23 年	1.02	1.14	1.02	1.09	0.92
2023-24 年	1.74	1.13	0.89	0.82	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 6 日 → 16.6℃

8 日 → 16.4℃

11 日 → 16.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 6 日 → 1.16 μ g/L

8 日 → 0.80 μ g/L

11 日 → 0.62 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.01	0.93	0.98	1.19	1.14
2022-23 年	1.14	1.02	1.09	0.92	2.17
2023-24 年	1.13	0.89	0.82		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 13 日 → 15.8℃

15 日 → 15.9℃

18 日 → 16.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 13 日 → 0.53 $\mu\text{g/L}$

15 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$

18 日 → 0.80 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.01	0.93	0.98	1.19	1.14
2022-23 年	1.14	1.02	1.09	0.92	2.17
2023-24 年	1.13	0.89	0.82		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 18 日 → 16.6℃

22 日 → 16.6℃

25 日 → 16.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 18 日 → 0.80 μ g/L

22 日 → 1.16 μ g/L

25 日 → 0.80 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.01	0.93	0.98	1.19	1.14
2022-23 年	1.14	1.02	1.09	0.92	2.17
2023-24 年	1.13	0.89	0.82		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 27 日 → 16.5℃

29 日 → 16.4℃

4 月 1 日 → 17.4℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 27 日 → 0.57 $\mu\text{g/L}$

29 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$

4 月 1 日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.01	0.93	0.98	1.19	1.14
2022-23 年	1.14	1.02	1.09	0.92	2.17
2023-24 年	1.13	0.89	0.82	0.79	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 3 日 → 17.6℃

5 日 → 18.2℃

8 日 → 17.9℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 3 日 → 3.80 $\mu\text{g/L}$

5 日 → 2.23 $\mu\text{g/L}$

8 日 → 0.62 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.01	0.93	0.98	1.19	1.14
2022-23 年	1.14	1.02	1.09	0.92	2.17
2023-24 年	1.13	0.89	0.82	0.79	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 10 日 → 17.3℃

12 日 → 17.7℃

15 日 → 17.5℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 10 日 → 0.89 μ g/L

12 日 → 3.74 μ g/L

15 日 → 3.61 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	0.93	0.98	1.19	1.14	1.38
2023 年	1.02	1.09	0.92	2.17	2.48
2024 年	0.89	0.82	0.79		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 17 日 → 18.4℃

19 日 → 18.3℃

22 日 → 18.3℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 17 日 → 1.34 $\mu\text{g/L}$

19 日 → 0.68 $\mu\text{g/L}$

22 日 → 0.71 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	0.93	0.98	1.19	1.14	1.38
2023 年	1.02	1.09	0.92	2.17	2.48
2024 年	0.89	0.82	0.79		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 24 日 → 18.2℃

26 日 → 18.4℃

30 日 → 18.1℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 24 日 → 0.80 μ g/L

26 日 → 1.42 μ g/L

30 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	0.93	0.98	1.19	1.14	1.38
2023 年	1.02	1.09	0.92	2.17	2.48
2024 年	0.89	0.82	0.79	1.70	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 30 日 → 18.1℃

5 月 2 日 → 18.3℃

7 日 → 19.3℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 30 日 → 1.25 μ g/L

5 月 2 日 → 1.25 μ g/L

7 日 → 0.81 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	0.93	0.98	1.19	1.14	1.38
2023 年	1.02	1.09	0.92	2.17	2.48
2024 年	0.89	0.82	0.79	1.70	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 7 日 → 19.3℃

10 日 → 18.9℃

13 日 → 18.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 7 日 → 0.81 μ g/L

10 日 → 2.58 μ g/L

13 日 → 2.99 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	0.98	1.19	1.14	1.38	1.72
2023 年	1.09	0.92	2.17	2.48	2.68
2024 年	0.82	0.79	1.70		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 15 日 → 19.1℃

17 日 → 19.1℃

20 日 → 19.4℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 15 日 → 2.06 $\mu\text{g/L}$

17 日 → 0.98 $\mu\text{g/L}$

20 日 → 0.98 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	0.98	1.19	1.14	1.38	1.72
2023 年	1.09	0.92	2.17	2.48	2.68
2024 年	0.82	0.79	1.70		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 22 日 → 19.3℃

24 日 → 19.7℃

27 日 → 19.1℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 22 日 → 2.49 $\mu\text{g/L}$

24 日 → 1.74 $\mu\text{g/L}$

27 日 → 3.12 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	0.98	1.19	1.14	1.38	1.72
2023 年	1.09	0.92	2.17	2.48	2.68
2024 年	0.82	0.79	1.70		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 29 日 → 18.6℃

31 日 → 19.3℃

6 月 3 日 → 18.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 29 日 → 1.78 $\mu\text{g/L}$

31 日 → 2.86 $\mu\text{g/L}$

6 月 3 日 → 3.30 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	0.98	1.19	1.14	1.38	1.72
2023 年	1.09	0.92	2.17	2.48	2.68
2024 年	0.82	0.79	1.70	1.97	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 5 日 → 19.1℃

7 日 → 20.2℃

10 日 → 21.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 5 日 → 5.24 μ g/L

7 日 → 2.14 μ g/L

10 日 → 1.38 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	0.98	1.19	1.14	1.38	1.72
2023 年	1.09	0.92	2.17	2.48	2.68
2024 年	0.82	0.79	1.70	1.97	

宇和島市蔭淵地区 海況情報 R6 - K25 号

令和 6 年 6 月 18 日

宇和島市水産課


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 12 日 → 21.7℃

14 日 → 23.1℃

17 日 → 22.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 12 日 → 1.16 μ g/L

14 日 → 1.12 μ g/L

17 日 → 1.38 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.19	1.14	1.38	1.72	2.71
2023 年	0.92	2.17	2.48	2.68	2.91
2024 年	0.79	1.70	1.97		

宇和島市蔭淵地区 海況情報 R6 - K26 号

令和 6 年 6 月 25 日

宇和島市水産課


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 19 日 → 23.6℃

21 日 → 22.6℃

24 日 → 22.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 19 日 → 1.34 μ g/L

21 日 → 1.16 μ g/L

24 日 → 4.86 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.19	1.14	1.38	1.72	2.71
2023 年	0.92	2.17	2.48	2.68	2.91
2024 年	0.79	1.70	1.97		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 26 日 → 21.2℃

28 日 → 20.6℃

7 月 1 日 → 21.1℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 26 日 → 2.31 $\mu\text{g/L}$

28 日 → 3.93 $\mu\text{g/L}$

7 月 1 日 → 5.73 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.19	1.14	1.38	1.72	2.71
2023 年	0.92	2.17	2.48	2.68	2.91
2024 年	0.79	1.70	1.97	2.44	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 3 日 → 23.0℃

5 日 → 23.3℃

8 日 → 23.1℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 3 日 → 4.90 $\mu\text{g/L}$

5 日 → 2.12 $\mu\text{g/L}$

8 日 → 2.55 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.19	1.14	1.38	1.72	2.71
2023 年	0.92	2.17	2.48	2.68	2.91
2024 年	0.79	1.70	1.97	2.44	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 10 日 → 22.6℃

12 日 → 22.6℃

16 日 → 23.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 10 日 → 4.49 μ g/L

12 日 → 3.55 μ g/L

16 日 → 1.78 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.14	1.38	1.72	2.71	2.51
2023 年	2.17	2.48	2.68	2.91	2.44
2024 年	1.70	1.97	2.44		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 16 日 → 23.0℃

19 日 → 24.8℃

22 日 → 26.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 16 日 → 1.78 $\mu\text{g/L}$

19 日 → 2.31 $\mu\text{g/L}$

22 日 → 1.62 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.14	1.38	1.72	2.71	2.51
2023 年	2.17	2.48	2.68	2.91	2.44
2024 年	1.70	1.97	2.44		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 24 日 → 26.2℃

26 日 → 24.9℃

29 日 → 25.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 24 日 → 2.23 $\mu\text{g/L}$

26 日 → 2.58 $\mu\text{g/L}$

29 日 → 3.47 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.14	1.38	1.72	2.71	2.51
2023 年	2.17	2.48	2.68	2.91	2.44
2024 年	1.70	1.97	2.44		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 31 日 → 22.7℃

8 月 2 日 → 22.5℃

5 日 → 26.1℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 31 日 → 3.42 $\mu\text{g/L}$

8 月 2 日 → 4.11 $\mu\text{g/L}$

5 日 → 2.31 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.14	1.38	1.72	2.71	2.51
2023 年	2.17	2.48	2.68	2.91	2.44
2024 年	1.70	1.97	2.44	3.13	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 7 日 → 27.0℃

9 日 → 26.6℃

13 日 → 25.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 7 日 → 1.51 μ g/L

9 日 → 0.80 μ g/L

13 日 → 0.45 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.14	1.38	1.72	2.71	2.51
2023 年	2.17	2.48	2.68	2.91	2.44
2024 年	1.70	1.97	2.44	3.13	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 13 日 → 25.8℃

16 日 → 29.7℃

19 日 → 27.9℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 13 日 → 0.45 μ g/L

16 日 → 2.49 μ g/L

19 日 → 2.67 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.38	1.72	2.71	2.51	3.07
2023 年	2.48	2.68	2.91	2.44	2.21
2024 年	1.97	2.44	3.13		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 21 日 → 26.6℃

23 日 → 25.9℃

26 日 → 27.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 21 日 → 1.51 $\mu\text{g/L}$

23 日 → 3.20 $\mu\text{g/L}$

26 日 → 2.23 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.38	1.72	2.71	2.51	3.07
2023 年	2.48	2.68	2.91	2.44	2.21
2024 年	1.97	2.44	3.13		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 26 日 → 27.7℃

28 日 → 27.7℃

9 月 2 日 → 27.9℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 26 日 → 2.23 μ g/L

28 日 → 0.80 μ g/L

9 月 2 日 → 2.31 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.38	1.72	2.71	2.51	3.07
2023 年	2.48	2.68	2.91	2.44	2.21
2024 年	1.97	2.44	3.13	2.01	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

9月4日 → 27.3℃

6日 → 25.3℃

9日 → 26.1℃



2. 植物色素量


【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市蔭淵大島地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

9月4日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$

6日 → 3.03 $\mu\text{g/L}$

9日 → 3.93 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	5月	6月	7月	8月	9月
2022年	1.38	1.72	2.71	2.51	3.07
2023年	2.48	2.68	2.91	2.44	2.21
2024年	1.97	2.44	3.13	2.01	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 11 日 → 26.3℃

13 日 → 28.0℃

17 日 → 28.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 11 日 → 4.05 $\mu\text{g/L}$

13 日 → 0.93 $\mu\text{g/L}$

17 日 → 3.20 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.72	2.71	2.51	3.07	1.39
2023 年	2.68	2.91	2.44	2.21	2.24
2024 年	2.44	3.13	2.01		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 17 日 → 28.8℃

20 日 → 27.0℃

24 日 → 24.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 17 日 → 3.20 μ g/L

20 日 → 2.87 μ g/L

24 日 → 1.87 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.72	2.71	2.51	3.07	1.39
2023 年	2.68	2.91	2.44	2.21	2.24
2024 年	2.44	3.13	2.01		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 24 日 → 24.8℃

27 日 → 25.7℃

30 日 → 25.8℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 24 日 → 1.87 μ g/L

27 日 → 7.91 μ g/L

30 日 → 0.53 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.72	2.71	2.51	3.07	1.39
2023 年	2.68	2.91	2.44	2.21	2.24
2024 年	2.44	3.13	2.01	2.88	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 2 日 → 24.4℃

4 日 → 23.6℃

7 日 → 23.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 2 日 → 2.58 μ g/L

4 日 → 1.07 μ g/L

7 日 → 2.43 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.72	2.71	2.51	3.07	1.39
2023 年	2.68	2.91	2.44	2.21	2.24
2024 年	2.44	3.13	2.01	2.88	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 9 日 → 23.9℃

11 日 → 23.4℃

15 日 → 25.0℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 9 日 → 1.31 $\mu\text{g/L}$

11 日 → 1.78 $\mu\text{g/L}$

15 日 → 2.99 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.71	2.51	3.07	1.39	1.02
2023 年	2.91	2.44	2.21	2.24	1.74
2024 年	3.13	2.01	2.88		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 15 日 → 25.0℃

18 日 → 24.6℃

21 日 → 23.6℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 15 日 → 2.99 $\mu\text{g/L}$

18 日 → 2.43 $\mu\text{g/L}$

21 日 → 1.51 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.71	2.51	3.07	1.39	1.02
2023 年	2.91	2.44	2.21	2.24	1.74
2024 年	3.13	2.01	2.88		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 23 日 → 24.2℃

25 日 → 24.3℃

29 日 → 24.4℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 23 日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$

25 日 → 0.93 $\mu\text{g/L}$

29 日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.71	2.51	3.07	1.39	1.02
2023 年	2.91	2.44	2.21	2.24	1.74
2024 年	3.13	2.01	2.88	1.74	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 29 日 → 24.4℃

11 月 1 日 → 24.1℃

5 日 → 23.5℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 29 日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$

11 月 1 日 → 1.38 $\mu\text{g/L}$

5 日 → 1.16 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.71	2.51	3.07	1.39	1.02
2023 年	2.91	2.44	2.21	2.24	1.74
2024 年	3.13	2.01	2.88	1.74	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 5 日 → 23.5℃

8 日 → 23.1℃

11 日 → 23.2℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 5 日 → 1.16 μg/L

8 日 → 1.34 μg/L

11 日 → 1.42 μg/L



植物色素量 月平均値

(μg/L)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.71	2.51	3.07	1.39	1.02
2023 年	2.91	2.44	2.21	2.24	1.74
2024 年	3.13	2.01	2.88	1.74	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 13 日 → 22.8℃

15 日 → 22.6℃

18 日 → 22.5℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 13 日 → 1.78 $\mu\text{g/L}$

15 日 → 1.31 $\mu\text{g/L}$

18 日 → 1.07 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
2022 年	2.51	3.07	1.39	1.02	1.14
2023 年	2.44	2.21	2.24	1.74	1.13
2024 年	2.01	2.88	1.74		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 20 日 → 22.2℃

22 日 → 22.0℃

25 日 → 21.5℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 20 日 → 0.98 μ g/L

22 日 → 1.07 μ g/L

25 日 → 1.18 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
2022 年	2.51	3.07	1.39	1.02	1.14
2023 年	2.44	2.21	2.24	1.74	1.13
2024 年	2.01	2.88	1.74		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 25 日 → 21.5℃

29 日 → 21.1℃

12 月 2 日 → 20.9℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 25 日 → 1.18 μ g/L

29 日 → 0.87 μ g/L

12 月 2 日 → 0.99 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
2022 年	2.51	3.07	1.39	1.02	1.14
2023 年	2.44	2.21	2.24	1.74	1.13
2024 年	2.01	2.88	1.74	1.23	


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 11 日 → 19.4℃

13 日 → 19.3℃

16 日 → 18.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 11 日 → 0.98 $\mu\text{g/L}$

13 日 → 0.98 $\mu\text{g/L}$

16 日 → 0.89 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値

($\mu\text{g/L}$)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2022-23 年	3.07	1.39	1.02	1.14	1.02
2023-24 年	2.21	2.24	1.74	1.13	0.89
2024-25 年	2.88	1.74	1.23		


1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 16 日 → 18.7℃

18 日 → 18.5℃

23 日 → 17.7℃



2. 植物色素量


【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 16 日 → 0.89 $\mu\text{g/L}$

18 日 → 0.93 $\mu\text{g/L}$

23 日 → 0.98 $\mu\text{g/L}$



植物色素量 月平均値


($\mu\text{g/L}$)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2022-23 年	3.07	1.39	1.02	1.14	1.02
2023-24 年	2.21	2.24	1.74	1.13	0.89
2024-25 年	2.88	1.74	1.23		

1. 水温

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 23 日 → 17.7℃ 25 日 → 17.8℃ 27 日 → 17.4℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市蔭淵大島地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 23 日 → 0.98 μg/L 25 日 → 0.80 μg/L 27 日 → 0.89 μg/L



植物色素量 月平均値 (μ g / L)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2022-23 年	3.07	1.39	1.02	1.14	1.02
2023-24 年	2.21	2.24	1.74	1.13	0.89
2024-25 年	2.88	1.74	1.23	0.93	