


1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 25 日 → 16.6℃ 28 日 → 16.8℃ 1 月 4 日 → 16.4℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 25 日 → 1.51 μ g/L 28 日 → 3.20 μ g/L 1 月 4 日 → 2.18 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2021-22 年	2.81	2.95	2.14	1.35	1.64
2022-23 年	2.89	2.90	1.39	1.05	1.31
2023-24 年	3.37	3.50	1.96	1.63	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 28 日 → 16.8℃ 1 月 4 日 → 16.4℃ 9 日 → 16.4℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 28 日 → 3.20 μ g/L 1 月 4 日 → 2.18 μ g/L 9 日 → 1.55 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2021-22 年	2.81	2.95	2.14	1.35	1.64
2022-23 年	2.89	2.90	1.39	1.05	1.31
2023-24 年	3.37	3.50	1.96	1.63	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 9 日 → 16.4℃ 12 日 → 16.0℃ 15 日 → 15.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 9 日 → 1.55 μ g/L 12 日 → 1.00 μ g/L 15 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 17 日 → 15.8℃ 19 日 → 16.2℃ 22 日 → 16.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 17 日 → 1.42 μ g/L 19 日 → 1.42 μ g/L 22 日 → 1.34 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 24 日 → 15.5℃ 26 日 → 14.9℃ 29 日 → 14.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 24 日 → 0.89 μ g/L 26 日 → 0.62 μ g/L 29 日 → 1.87 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

1 月 31 日 → 14.8℃ 2 月 2 日 → 15.0℃ 5 日 → 16.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

1 月 31 日 → 1.69 μ g/L 2 月 2 日 → 1.60 μ g/L 5 日 → 0.87 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63	1.38	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 7 日 → 16.4℃ 9 日 → 16.5℃ 13 日 → 16.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 5 日 → 0.87 μ g/L 7 日 → 1.51 μ g/L 13 日 → 0.50 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63	1.38	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 13 日 → 16.1℃ 16 日 → 15.9℃ 19 日 → 15.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 13 日 → 0.50 μ g/L 16 日 → 1.18 μ g/L 19 日 → 1.07 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
2021-22 年	2.95	2.14	1.35	1.64	1.39
2022-23 年	2.90	1.39	1.05	1.31	1.50
2023-24 年	3.50	1.96	1.63	1.38	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 19 日 → 15.8℃ 22 日 → 17.5℃ 26 日 → 16.6℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 19 日 → 1.07 μ g/L 22 日 → 2.11 μ g/L 26 日 → 0.45 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
2021-22 年	2.14	1.35	1.64	1.39	1.55
2022-23 年	1.39	1.05	1.31	1.50	2.27
2023-24 年	1.96	1.63	1.38		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

2 月 26 日 → 16.6℃ 3 月 1 日 → 16.5℃ 4 日 → 16.0℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

2 月 26 日 → 0.45 μ g/L 3 月 1 日 → 1.16 μ g/L 4 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
2021-22 年	2.14	1.35	1.64	1.39	1.55
2022-23 年	1.39	1.05	1.31	1.50	2.27
2023-24 年	1.96	1.63	1.38	1.16	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 6 日 → 15.9℃ 8 日 → 15.8℃ 11 日 → 15.6℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 6 日 → 1.62 μ g/L 8 日 → 1.55 μ g/L 11 日 → 2.49 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.35	1.64	1.39	1.55	1.02
2022-23 年	1.05	1.31	1.50	2.27	1.94
2023-24 年	1.63	1.38	1.16		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 13 日 → 15.5℃ 15 日 → 15.8℃ 18 日 → 15.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 13 日 → 5.61 μ g/L 15 日 → 5.98 μ g/L 18 日 → 1.16 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.35	1.64	1.39	1.55	1.02
2022-23 年	1.05	1.31	1.50	2.27	1.94
2023-24 年	1.63	1.38	1.16		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 18 日 → 15.8℃ 22 日 → 15.5℃ 25 日 → 15.9℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 18 日 → 1.16 μ g/L 22 日 → 1.19 μ g/L 25 日 → 0.56 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.35	1.64	1.39	1.55	1.02
2022-23 年	1.05	1.31	1.50	2.27	1.94
2023-24 年	1.63	1.38	1.16		


宇和島市遊子地区 海況情報 R6 - Y14 号

令和 6 年 4 月 2 日
宇和島市水産課

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

3 月 27 日 → 16.1℃ 29 日 → 15.8℃ 4 月 1 日 → 16.5℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

3 月 27 日 → 0.71 μg/L 29 日 → 0.80 μg/L 4 月 1 日 → 1.16 μg/L



植物色素量 月平均値

(μg/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.35	1.64	1.39	1.55	1.02
2022-23 年	1.05	1.31	1.50	2.27	1.94
2023-24 年	1.63	1.38	1.16	2.01	


宇和島市遊子地区 海況情報 R6 - Y15 号

令和 6 年 4 月 9 日
宇和島市水産課

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 3 日 → 16.6℃ 5 日 → 16.6℃ 8 日 → 17.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 3 日 → 1.87 μ g/L 5 日 → 2.58 μ g/L 8 日 → 0.45 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
2021-22 年	1.35	1.64	1.39	1.55	1.02
2022-23 年	1.05	1.31	1.50	2.27	1.94
2023-24 年	1.63	1.38	1.16	2.01	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 10 日 → 17.4℃ 12 日 → 18.2℃ 15 日 → 17.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 10 日 → 0.71 μ g/L 12 日 → 1.99 μ g/L 15 日 → 1.34 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	1.64	1.39	1.55	1.02	1.30
2023 年	1.31	1.50	2.27	1.94	1.75
2024 年	1.38	1.16	2.01		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

4月17日→18.6℃ 19日→18.3℃ 22日→18.1℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

4月17日→0.71 μ g/L 19日→0.53 μ g/L 22日→0.62 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	1月	2月	3月	4月	5月
2022年	1.64	1.39	1.55	1.02	1.30
2023年	1.31	1.50	2.27	1.94	1.75
2024年	1.38	1.16	2.01		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

4月24日→18.4℃ 26日→19.0℃ 30日→19.2℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

4月24日→1.43 μ g/L 26日→1.69 μ g/L 30日→1.07 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	1月	2月	3月	4月	5月
2022年	1.64	1.39	1.55	1.02	1.30
2023年	1.31	1.50	2.27	1.94	1.75
2024年	1.38	1.16	2.01	1.24	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

4 月 30 日 → 19.2℃ 5 月 2 日 → 18.7℃ 7 日 → 19.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

4 月 30 日 → 1.07 μ g/L 5 月 2 日 → 1.43 μ g/L 7 日 → 1.56 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
2022 年	1.64	1.39	1.55	1.02	1.30
2023 年	1.31	1.50	2.27	1.94	1.75
2024 年	1.38	1.16	2.01	1.24	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 7 日 → 19.1℃ 10 日 → 18.7℃ 13 日 → 18.0℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 7 日 → 1.56 μ g/L 10 日 → 1.19 μ g/L 13 日 → 1.00 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	1.39	1.55	1.02	1.30	1.89
2023 年	1.50	2.27	1.94	1.75	2.97
2024 年	1.16	2.01	1.24		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

5月15日→19.0℃ 17日→19.4℃ 20日→19.3℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

5月15日→1.34 μ g/L 17日→1.42 μ g/L 20日→0.71 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	2月	3月	4月	5月	6月
2022年	1.39	1.55	1.02	1.30	1.89
2023年	1.50	2.27	1.94	1.75	2.97
2024年	1.16	2.01	1.24		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 22 日 → 19.3℃ 24 日 → 19.9℃ 27 日 → 19.5℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 22 日 → 1.12 μ g/L 24 日 → 0.89 μ g/L 27 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	1.39	1.55	1.02	1.30	1.89
2023 年	1.50	2.27	1.94	1.75	2.97
2024 年	1.16	2.01	1.24		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

5 月 29 日 → 19.0℃ 31 日 → 19.9℃ 6 月 3 日 → 20.2℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

5 月 29 日 → 2.14 μ g/L 31 日 → 1.60 μ g/L 6 月 3 日 → 1.81 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	1.39	1.55	1.02	1.30	1.89
2023 年	1.50	2.27	1.94	1.75	2.97
2024 年	1.16	2.01	1.24	1.30	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 5 日 → 20.8℃ 7 日 → 20.6℃ 10 日 → 20.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 5 日 → 1.34 μ g/L 7 日 → 1.07 μ g/L 10 日 → 1.68 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
2022 年	1.39	1.55	1.02	1.30	1.89
2023 年	1.50	2.27	1.94	1.75	2.97
2024 年	1.16	2.01	1.24	1.30	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 12 日 → 21.0℃ 14 日 → 23.5℃ 17 日 → 23.6℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 12 日 → 1.34 μ g/L 14 日 → 0.89 μ g/L 17 日 → 1.81 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.55	1.02	1.30	1.89	2.34
2023 年	2.27	1.94	1.75	2.97	3.54
2024 年	2.01	1.24	1.30		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

6 月 19 日 → 23.2℃ 21 日 → 22.5℃ 24 日 → 22.2℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

6 月 19 日 → 1.87 μ g/L 21 日 → 2.24 μ g/L 24 日 → 2.68 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.55	1.02	1.30	1.89	2.34
2023 年	2.27	1.94	1.75	2.97	3.54
2024 年	2.01	1.24	1.30		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

6月26日→22.6℃ 28日→21.3℃ 7月1日→20.7℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

6月26日→3.81μg/L 28日→1.87μg/L 7月1日→1.69μg/L



植物色素量 月平均値


(μg/L)

	3月	4月	5月	6月	7月
2022年	1.55	1.02	1.30	1.89	2.34
2023年	2.27	1.94	1.75	2.97	3.54
2024年	2.01	1.24	1.30	1.87	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 3 日 → 22.7℃ 5 日 → 25.5℃ 8 日 → 25.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 3 日 → 1.49 μ g/L 5 日 → 1.87 μ g/L 8 日 → 1.60 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
2022 年	1.55	1.02	1.30	1.89	2.34
2023 年	2.27	1.94	1.75	2.97	3.54
2024 年	2.01	1.24	1.30	1.87	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 10 日 → 21.3℃ 12 日 → 21.9℃ 16 日 → 23.9℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 10 日 → 1.74 μ g/L 12 日 → 4.27 μ g/L 16 日 → 4.11 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.02	1.30	1.89	2.34	2.28
2023 年	1.94	1.75	2.97	3.54	2.00
2024 年	1.24	1.30	1.87		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 16 日 → 23.9℃ 19 日 → 23.5℃ 22 日 → 25.7℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 16 日 → 4.11 μ g/L 19 日 → 1.87 μ g/L 22 日 → 0.56 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.02	1.30	1.89	2.34	2.28
2023 年	1.94	1.75	2.97	3.54	2.00
2024 年	1.24	1.30	1.87		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 24 日 → 24.8℃ 26 日 → 25.7℃ 29 日 → 24.5℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 24 日 → 1.34 μ g/L 26 日 → 3.83 μ g/L 29 日 → 1.78 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.02	1.30	1.89	2.34	2.28
2023 年	1.94	1.75	2.97	3.54	2.00
2024 年	1.24	1.30	1.87		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

7 月 31 日→ 26.8℃ 8 月 2 日→ 27.3℃ 5 日→ 26.7℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

7 月 31 日→ 2.49 μg/L 8 月 2 日→ 1.68 μg/L 5 日→ 2.14 μg/L




植物色素量 月平均値 (μg/L)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
2022 年	1.02	1.30	1.89	2.34	2.28
2023 年	1.94	1.75	2.97	3.54	2.00
2024 年	1.24	1.30	1.87	2.20	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

8月7日→26.2℃ 9日→26.7℃ 13日→26.9℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

8月7日→0.98 μ g/L 9日→0.89 μ g/L 13日→2.49 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	4月	5月	6月	7月	8月
2022年	1.02	1.30	1.89	2.34	2.28
2023年	1.94	1.75	2.97	3.54	2.00
2024年	1.24	1.30	1.87	2.20	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 13 日 → 26.9℃ 16 日 → 28.6℃ 19 日 → 28.4℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 13 日 → 2.49 μ g/L 16 日 → 1.99 μ g/L 19 日 → 3.18 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.30	1.89	2.34	2.28	2.89
2023 年	1.75	2.97	3.54	2.00	3.37
2024 年	1.30	1.87	2.20		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 21 日 → 27.8℃ 23 日 → 28.3℃ 26 日 → 27.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 21 日 → 6.10 μ g/L 23 日 → 1.78 μ g/L 26 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.30	1.89	2.34	2.28	2.89
2023 年	1.75	2.97	3.54	2.00	3.37
2024 年	1.30	1.87	2.20		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

8 月 26 日 → 27.1℃ 28 日 → 27.4℃ 9 月 2 日 → 27.3℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

8 月 26 日 → 1.25 μ g/L 28 日 → 1.51 μ g/L 9 月 2 日 → 4.80 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
2022 年	1.30	1.89	2.34	2.28	2.89
2023 年	1.75	2.97	3.54	2.00	3.37
2024 年	1.30	1.87	2.20	2.18	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

9月4日→28.1℃ 6日→27.6℃ 9日→27.7℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

9月4日→1.62 μ g/L 6日→1.43 μ g/L 9日→2.68 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	5月	6月	7月	8月	9月
2022年	1.30	1.89	2.34	2.28	2.89
2023年	1.75	2.97	3.54	2.00	3.37
2024年	1.30	1.87	2.20	2.18	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 11 日 → 28.0℃ 13 日 → 27.5℃ 17 日 → 27.9℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 11 日 → 2.18 μ g/L 13 日 → 1.74 μ g/L 17 日 → 3.55 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.89	2.34	2.28	2.89	2.90
2023 年	2.97	3.54	2.00	3.37	3.50
2024 年	1.87	2.20	2.18		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 17 日 → 27.9℃ 20 日 → 28.9℃ 24 日 → 26.0℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 17 日 → 3.55 μ g/L 20 日 → 2.18 μ g/L 24 日 → 5.79 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.89	2.34	2.28	2.89	2.90
2023 年	2.97	3.54	2.00	3.37	3.50
2024 年	1.87	2.20	2.18		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

9 月 24 日 → 26.0℃ 27 日 → 25.9℃ 30 日 → 25.8℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

9 月 24 日 → 5.79 μ g/L 27 日 → 4.86 μ g/L 30 日 → 0.89 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
2022 年	1.89	2.34	2.28	2.89	2.90
2023 年	2.97	3.54	2.00	3.37	3.50
2024 年	1.87	2.20	2.18	2.88	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

10月2日→25.3℃ 4日→24.9℃ 7日→25.5℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

10月2日→1.07 μ g/L 4日→1.60 μ g/L 7日→6.10 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	6月	7月	8月	9月	10月
2022年	1.89	2.34	2.28	2.89	2.90
2023年	2.97	3.54	2.00	3.37	3.50
2024年	1.87	2.20	2.18	2.88	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 9 日 → 24.1℃ 11 日 → 23.7℃ 15 日 → 23.4℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 9 日 → 2.80 μ g/L 11 日 → 1.87 μ g/L 15 日 → 4.67 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.34	2.28	2.89	2.90	1.39
2023 年	3.54	2.00	3.37	3.50	1.96
2024 年	2.20	2.18	2.88		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 15 日 → 23.4℃ 18 日 → 23.9℃ 21 日 → 23.2℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 15 日 → 4.67 μ g/L 18 日 → 1.07 μ g/L 21 日 → 1.25 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.34	2.28	2.89	2.90	1.39
2023 年	3.54	2.00	3.37	3.50	1.96
2024 年	2.20	2.18	2.88		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 23 日 → 23.2℃ 25 日 → 22.9℃ 29 日 → 23.1℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 23 日 → 2.18 μ g/L 25 日 → 1.50 μ g/L 29 日 → 2.31 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.34	2.28	2.89	2.90	1.39
2023 年	3.54	2.00	3.37	3.50	1.96
2024 年	2.20	2.18	2.88	2.40	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

10 月 29 日 → 23.1℃ 11 月 1 日 → 23.2℃ 5 日 → 23.0℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

10 月 29 日 → 2.31 μ g/L 11 月 1 日 → 1.50 μ g/L 5 日 → 1.94 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
2022 年	2.34	2.28	2.89	2.90	1.39
2023 年	3.54	2.00	3.37	3.50	1.96
2024 年	2.20	2.18	2.88	2.40	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

11月5日→23.0℃ 8日→23.0℃ 11日→22.9℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

11月5日→1.94 μ g/L 8日→1.99 μ g/L 11日→3.12 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	7月	8月	9月	10月	11月
2022年	2.34	2.28	2.89	2.90	1.39
2023年	3.54	2.00	3.37	3.50	1.96
2024年	2.20	2.18	2.88	2.40	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

11月13日→22.8℃ 15日→22.6℃ 18日→22.4℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

11月13日→8.03 μ g/L 15日→8.97 μ g/L 18日→7.04 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	8月	9月	10月	11月	12月
2022年	2.28	2.89	2.90	1.39	1.05
2023年	2.00	3.37	3.50	1.96	1.63
2024年	2.18	2.88	2.40		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 20 日 → 22.2℃ 22 日 → 21.8℃ 25 日 → 21.3℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 20 日 → 6.35 μ g/L 22 日 → 7.54 μ g/L 25 日 → 5.36 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
2022 年	2.28	2.89	2.90	1.39	1.05
2023 年	2.00	3.37	3.50	1.96	1.63
2024 年	2.18	2.88	2.40		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

11 月 25 日 → 21.3℃ 29 日 → 20.8℃ 12 月 2 日 → 20.3℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

11 月 25 日 → 5.36 μ g/L 29 日 → 1.19 μ g/L 12 月 2 日 → 0.98 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
2022 年	2.28	2.89	2.90	1.39	1.05
2023 年	2.00	3.37	3.50	1.96	1.63
2024 年	2.18	2.88	2.40	4.82	

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1 m 水温を基本的に週 3 回測定。

12 月 11 日→ 19.0℃ 13 日→ 18.9℃ 16 日→ 18.3℃




2. 植物色素量

【 植物色素量 = クロロフィル a 量 + フェオフィチン量 】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深 1.5m 植物色素量を基本的に週 3 回測定。

12 月 11 日→ 1.07 μ g/L 13 日→ 1.25 μ g/L 16 日→ 0.68 μ g/L




植物色素量 月平均値 (μ g/L)

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
2022-23 年	2.89	2.90	1.39	1.05	1.31
2023-24 年	3.37	3.50	1.96	1.63	1.38
2024-25 年	2.88	2.40	4.82		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

12月16日→18.3℃ 18日→17.9℃ 23日→17.3℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

12月16日→0.68 μ g/L 18日→0.62 μ g/L 23日→0.98 μ g/L



植物色素量 月平均値


(μ g/L)

	9月	10月	11月	12月	1月
2022-23年	2.89	2.90	1.39	1.05	1.31
2023-24年	3.37	3.50	1.96	1.63	1.38
2024-25年	2.88	2.40	4.82		

1. 水温

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1m水温を基本的に週3回測定。

12月23日→17.3℃ 25日→17.4℃ 27日→17.0℃




2. 植物色素量

【植物色素量 = クロロフィルa量 + フェオフィチン量】

宇和島市遊子矢の浦地先の水深1.5m植物色素量を基本的に週3回測定。

12月23日→0.98 μ g/L 25日→1.16 μ g/L 27日→1.49 μ g/L



植物色素量 月平均値

(μ g/L)

	9月	10月	11月	12月	1月
2022-23年	2.89	2.90	1.39	1.05	1.31
2023-24年	3.37	3.50	1.96	1.63	1.38
2024-25年	2.88	2.40	4.82	1.04	